

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DPL

gat. 1.4301 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY LEKKI (DPL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																				
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm								„B”	GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm								„F”			
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø		
80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DP01B lub F	239	250	263	274	289	307	328	359	384	420	459	525	587	655	714	772	847	974	1088	1214	
2.	RURA L-500 mm	DP02B lub F	154	162	169	177	186	197	211	232	247	271	296	342	379	432	466	500	548	633	705	787	
3.	RURA L-330 mm	DP03B lub F	131	139	144	151	159	167	178	200	212	232	254	290	327	362	396	427	470	527	601	671	
4.	RURA L-250 mm	DP04B lub F	122	127	132	138	144	154	165	180	194	213	232	266	296	332	362	390	431	496	551	613	
5.	TRÓJNIK 90°	DP06B lub F	300	311	321	325	335	346	366	381	401	469	512	589	672	768	843	1130	1225	1341	1535	1824	
6.	TRÓJNIK 45°	DP05B lub F	354	367	381	401	423	451	479	528	563	621	677	774	867	959	1053	1414	1531	1673	1920	2278	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07B lub F	351	365	389	421	444	469	482	512	541	635	687	787	890	979	1037	1092	1196	1259	1323	1538	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08B lub F	308	317	332	343	351	363	379	396	429	473	523	601	674	759	828	891	982	1126	1257	1400	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09B lub F	184	185	196	196	207	217	231	240	251	274	294	324	361	375	400	421	438	500	600	745	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	70	70	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409	
11.	DASZEK KOMINOWY	JP11B lub F	61	61	65	65	69	69	73	77	95	104	116	135	150	162	184	197	220	240	277	312	
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12B lub F	180	186	204	204	219	227	243	251	270	315	343	390	440	474	519	562	617	706	790	880	
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13B lub F	232	247	271	271	292	305	320	342	361	417	455	523	585	643	701	743	832	953	1068	1190	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14B lub F	414	428	454	454	474	487	501	524	570	663	701	767	830	888	947	988	1076	1199	1312	1435	
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	138	146	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DPL

gat. 1.4301 gr. 0,8 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY LEKKI (DPL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500	„M”
			180	200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600	
1.	RURA L-1000 mm	DP01M	287	303	315	332	353	377	413	441	483	528	604	676	753	821	888	974	1120	1252	1396	
2.	RURA L-500 mm	DP02M	186	194	203	214	227	242	267	284	312	340	393	436	497	536	575	630	728	811	905	
3.	RURA L-330 mm	DP03M	160	166	174	183	193	205	230	244	267	292	334	376	416	455	491	540	606	691	772	
4.	RURA L-250 mm	DP04M	146	152	158	166	177	189	207	224	245	267	306	340	382	416	449	495	570	634	705	
5.	TRÓJNIK 90°	DP06M	357	370	374	385	398	421	438	461	539	589	677	773	884	969	1300	1409	1542	1766	2098	
6.	TRÓJNIK 45°	DP05M	422	438	461	486	519	551	607	648	714	778	890	997	1103	1211	1626	1761	1924	2208	2620	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07M	419	447	485	511	539	554	589	623	730	790	905	1023	1126	1193	1256	1376	1447	1522	1769	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08M	365	382	394	404	418	436	455	494	544	601	691	775	873	952	1025	1129	1295	1446	1610	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09M	213	225	225	238	250	266	276	289	315	339	373	415	432	460	485	503	575	690	857	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	70	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JP11M	99	105	105	112	112	118	125	154	169	189	219	244	263	298	320	358	391	450	507	
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12M	214	234	234	252	261	280	289	311	362	394	449	506	545	596	646	710	812	908	1013	
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13M	284	312	312	335	351	368	393	415	480	523	601	672	739	806	854	957	1096	1228	1368	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14M	465	493	493	516	530	545	570	618	721	762	835	905	969	1033	1079	1175	1310	1435	1570	
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	146	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMNIKLOWY

SYSTEM-DZL

gat. 1.4301 gr. 1,0 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO LEKKI (DZL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																	
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																	
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500
			200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DZ01Y	342	356	376	398	427	467	499	546	597	683	764	851	929	1004	1101	1266	1415	1578
2.	RURA L-500 mm	DZ02Y	219	230	242	256	274	302	321	353	384	444	493	562	606	650	713	823	916	1023
3.	RURA L-330 mm	DZ03Y	188	197	207	218	232	260	276	302	330	377	425	470	514	555	611	685	781	872
4.	RURA L-250 mm	DZ04Y	172	179	188	200	214	233	253	277	302	346	384	432	470	507	560	644	716	797
5.	TRÓJNIK 90°	DZ06Y	418	423	435	449	476	495	521	609	665	765	874	999	1095	1469	1592	1743	1996	2372
6.	TRÓJNIK 45°	DZ05Y	495	521	549	586	623	686	732	808	879	1006	1127	1246	1369	1838	1991	2175	2496	2962
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZ07Y	506	548	578	609	627	665	704	825	894	1023	1157	1273	1348	1420	1555	1636	1720	1999
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZ08Y	432	446	456	472	493	514	558	614	679	781	876	987	1076	1159	1276	1454	1634	1820
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DZ09Y	255	255	269	283	300	312	327	356	383	421	469	488	520	548	569	650	779	969
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DZ10, DP11	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JZ11Y	126	126	134	134	142	150	184	203	226	263	292	316	358	384	429	469	540	608
12.	KOLANO 15° - 45°	DZ12Y	265	265	284	295	316	327	351	409	446	507	572	616	674	730	802	918	1027	1145
13.	KOLANO 50° - 90°	DZ13Y	353	353	379	397	416	444	469	542	592	679	760	836	911	966	1081	1239	1389	1547
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZ14Y	533	533	557	573	590	617	670	782	827	906	982	1052	1122	1172	1277	1425	1561	1708
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	146	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %