

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DPA

gat. 1.4404 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMIOWY (DPA)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm „C”								GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm „G”											
			Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 380	Ø 400	Ø 450
1.	RURA L-1000 mm	DA01C lub G	203	212	223	232	243	259	275	307	324	356	390	446	498	555	606	654	716	825	922	1026
2.	RURA L-500 mm	DA02C lub G	132	138	146	150	159	169	178	199	211	231	251	289	324	361	393	425	463	533	598	663
3.	RURA L-330 mm	DA03C lub G	112	116	124	127	135	146	153	169	180	200	216	248	277	308	335	363	397	458	510	571
4.	RURA L-250 mm	DA04C lub G	104	108	113	117	124	132	140	154	165	182	200	227	254	284	309	334	365	420	469	523
5.	TRÓJNIK 90°	DA06C lub G	258	267	274	280	288	297	313	329	359	405	443	512	585	652	717	960	1041	1138	1307	1553
6.	TRÓJNIK 45°	DA05C lub G	297	313	329	348	365	385	405	425	460	528	575	663	744	814	897	1202	1302	1423	1634	1936
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DA07C lub G	304	316	339	365	385	405	425	443	452	487	528	590	690	735	836	899	978	1074	1229	1387
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DA08C lub G	267	274	288	297	304	313	325	342	371	415	452	521	585	651	710	764	840	966	1076	1202
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DP09C lub G	189	189	201	201	213	223	236	248	259	284	304	335	371	388	415	436	454	519	620	768
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DA10, DPA11	45	45	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126
11.	DASZEK KOMINOWY	CrNi JP11C lub G	72	72	76	76	80	80	86	90	111	123	138	159	177	189	216	232	259	284	325	367
12.	KOLANO 15° - 45°	DA12C lub G	154	162	174	178	189	200	213	220	236	274	300	342	385	405	442	477	525	601	674	751
13.	KOLANO 50° - 90°	DA13C lub G	203	216	230	236	254	267	280	300	316	365	398	455	512	548	598	633	708	814	910	1015
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DA14C lub G	406	420	433	440	458	471	483	504	550	642	675	732	789	825	875	910	985	1091	1187	1293
15.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	138	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	203	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	305	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	140	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	62	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	186	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	234	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	47	559	704
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	45	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	41	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DPA

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMIOWY (DPA)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 380	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	DA01N	244	256	267	280	298	317	353	373	410	449	512	573	638	697	752	823	949	1061	1180	
2.	RURA L-500 mm	DA02N	158	168	172	183	194	205	228	242	266	289	332	373	415	452	489	533	613	688	762	
3.	RURA L-330 mm	DA03N	134	143	146	155	168	175	194	207	230	248	286	318	354	385	418	457	526	587	657	
4.	RURA L-250 mm	DA04N	124	130	135	143	152	162	177	189	210	230	261	292	326	356	384	419	483	539	601	
5.	TRÓJNIK 90°	DA06N	307	315	321	331	342	360	379	413	466	509	589	672	750	825	1104	1197	1309	1503	1786	
6.	TRÓJNIK 45°	DA05N	360	379	401	419	443	466	489	530	607	662	762	856	936	1031	1382	1497	1637	1879	2227	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DA07N	363	390	419	443	466	489	509	520	561	607	679	794	845	961	1034	1124	1235	1413	1595	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DA08N	315	331	342	349	360	374	393	427	477	520	599	672	749	817	879	966	1110	1238	1382	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE CrNi	DP09N	217	231	231	245	256	272	286	298	326	349	385	427	446	477	502	522	596	713	884	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DA10, DPA11	45	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM CrNi	JP11N	116	123	123	129	129	140	147	180	200	224	259	287	307	351	377	421	461	529	597	
12.	KOLANO 15° - 45°	DA12N	186	200	205	217	230	245	253	272	315	345	393	443	466	508	548	604	691	775	863	
13.	KOLANO 50° - 90°	DA13N	248	264	272	292	307	321	345	363	419	458	523	589	630	688	728	814	936	1047	1168	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DA14N	456	471	478	498	513	526	548	596	697	734	797	859	899	954	993	1074	1192	1297	1413	
15.	PŁYTA KOTWOWA CrNi	DP15	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA CrNi	DP16	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA CrNi	DP24	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm CrNi	DP17	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA CrNi	DP23	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30° CrNi	DP18	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45° CrNi	DP19	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	47	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY CrNi	DP20	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA CrNi	DP21	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DZA

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO ALUMIOWY (DZA)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																	
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																	
			Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
			200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	500
1.	RURA L-1000 mm	DZA01Z	290	302	316	337	358	398	421	463	507	579	648	722	788	850	930	1073	1199	1334
2.	RURA L-500 mm	DZA02Z	190	195	207	219	232	258	274	300	327	376	421	469	511	553	602	693	778	862
3.	RURA L-330 mm	DZA03Z	162	165	176	190	198	219	233	260	281	323	360	400	435	472	516	595	664	743
4.	RURA L-250 mm	DZA04Z	147	153	162	172	183	200	214	237	260	295	330	369	402	434	474	546	609	679
5.	TRÓJNIK 90°	DZA06Z	356	363	374	386	407	428	467	527	576	665	760	848	932	1248	1353	1480	1699	2019
6.	TRÓJNIK 45°	DZA05Z	428	453	474	500	527	553	599	686	748	862	967	1059	1166	1562	1692	1850	2124	2517
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZA07Z	441	474	500	527	553	576	588	634	686	767	897	955	1087	1169	1271	1395	1597	1803
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZA08Z	374	386	395	407	423	444	483	539	588	678	760	846	923	994	1092	1255	1399	1562
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE CrNi	DZ09Z	262	262	277	290	307	323	337	369	395	435	483	504	539	567	590	674	806	999
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DPA10, DPA11	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM CrNi	JZ11Z	147	147	155	155	169	176	216	240	269	311	345	369	421	453	506	553	635	716
12.	KOLANO 15° - 45°	DZA12Z	226	232	246	260	277	286	307	356	390	444	500	527	574	620	683	781	876	976
13.	KOLANO 50° - 90°	DZA13Z	298	307	330	348	363	390	411	474	518	592	665	713	778	823	920	1059	1183	1320
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZA14Z	508	517	538	554	568	593	642	752	793	861	929	973	1033	1075	1164	1292	1407	1533
15.	PŁYTA KOTWOWA CrNi	DP15	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451
16.	KONSOLA WSPORCZA CrNi	DP16	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA CrNi	DP24	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm CrNi	DP17	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA CrNi	DP23	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30° CrNi	DP18	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45° CrNi	DP19	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	47	559	704
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY CrNi	DP20	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189
23.	ROZETA ŚCIENNA CrNi	DP21	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %