



CENNIK 2022


WYDANIE II

data wydania. 20.10.2022

OFERUJEMY SZEROKĄ GAMĘ PRODUKTÓW

W NASZYM ASORTYMENCIE ZNAJDZIESZ SOLIDNE KOMINY, KTÓRE SPEŁNIĄ TWOJE NAJBARDZIEJ WYGÓROWANE OCZEKIWANIA A ZARAZEM SĄ ZGODNE Z EUROPEJSKIMI NORMAMI...

Specjalizujemy się w sprzedaży wyrobów ze stali nierdzewnej i kwasoodpornej, ze szczególnym uwzględnieniem systemów kominowych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w doborze oferty oraz doradztwo, poparte 15-letnim doświadczeniem w branży. Oferowane systemy kominowe i wentylacyjne znajdują zastosowanie w wielu nowoczesnych technologiach grzewczych wykorzystywanych w budownictwie jednorodzinny i wielorodzinny. W naszej ofercie znajdziecie trwałe i wysoce zaawansowane systemy, inteligentne rozwiązania montażowe oraz serwis dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.



ZAWARTOŚĆ CENNIKA - 2022 wydanie II 20.10.2022

Str.	Pełna nazwa systemu	Flaszcz	System	Symbol	Gatunek	Błacha	Gr. wkładu (mm)
1.	Wstęp						
2.	Jednościenny podciśnieniowy wentylacyjny	-	JPW	-W	1.4509	Fertyczna	0,6
3.	Jednościenny podciśnieniowy lekki	-	JPL	-B / F	1.4301	Nierdzewna	0,5/0,6
4.	Jednościenny podciśnieniowy lekki	-	JPL	-M	1.4301	Nierdzewna	0,8
5.	Jednościenny żaro lekki	-	JZL	-Y	1.4301	Nierdzewna	1,0
6.	Jednościenny podciśnieniowy	-	JP	-C / G	1.4404	Kwasoodporna	0,5/0,6
7.	Jednościenny podciśnieniowy	-	JP	-N	1.4404	Kwasoodporna	0,8
8.	Jednościenny żaro	-	JZ	-Z	1.4404	Kwasoodporna	1,0
9.	Jednościenny ocynkowany	-	JOC	-0	Ocynek	Ocynkowana	0,6
10.	Dwuścienny podciśnieniowy wentylacyjny	Fertyczny	DW	-W	1.4509	Fertyczna	0,6
11.	Dwuścienny podciśnieniowy lekki	CrNi	DPL	-B / F	1.4301	Nierdzewna	0,5/0,6
12.	Dwuścienny podciśnieniowy lekki	CrNi	DPL	-M	1.4301	Nierdzewna	0,8
13.	Dwuścienny żaro lekki	CrNi	DZL	-Y	1.4301	Nierdzewna	1,0
14.	Dwuścienny podciśnieniowy	CrNi	DP	-C / G	1.4404	Kwasoodporna	0,0
15.	Dwuścienny podciśnieniowy	CrNi	DP	-N	1.4404	Kwasoodporna	0,5/0,6
16.	Dwuścienny żaro	CrNi	DZ	-Z	1.4404	Kwasoodporna	1,0
17.	Dwuścienny podciśnieniowy Alu lekki	ALU/RAL	DPAL	-B / F	1.4301	Nierdzewna	0,5/0,6
18.	Dwuścienny podciśnieniowy Alu lekki	ALU/RAL	DPAL	-M	1.4301	Nierdzewna	0,8
19.	Dwuścienny żaro Alu lekki	ALU/RAL	DZAL	-Y	1.4301	Nierdzewna	1,0
20.	Dwuścienny podciśnieniowy Alu	ALU/RAL	DPA	-C / G	1.4404	Kwasoodporna	0,5/0,6
21.	Dwuścienny podciśnieniowy Alu	ALU/RAL	DPA	-N	1.4404	Kwasoodporna	0,8
22.	Dwuścienny żaro Alu	ALU/RAL	DZA	-Z	1.4404	Kwasoodporna	1,0
23.	Dwuścienny ocynkowany	Ocynek	DOC	-0		Ocynkowany	0,6
24.	Podwójny podciśnieniowy	CrNi	PP	-N	1.4404	Kwasoodporna	0,8
25.	Podwójny żaro	CrNi	PZ	-Z	1.4404	Kwasoodporna	1,0
26.	Podwójny podciśnieniowy Alu	ALU/RAL	PPA	-N	1.4404	Kwasoodporna	0,8
27.	Podwójny żaro Alu	ALU/RAL	PZA	-Z	1.4404	Kwasoodporna	1,0
28.	Współosiowy powietrzno-spalinowy lekki	CrNi	WSPŁ	-B	1.4301	Nierdzewna	0,5
29.	Współosiowy powietrzno-spalinowy	CrNi	WSPS	-C	1.4404	Kwasoodporna	0,5
30.	Kolona regulowane z opaską	-	JP, JZ	-N / Z	1.4404	Kwasoodporna	0,8/1,0
31.	Nasady kominowe	CrNi			1.4404	Kwasoodporna	
32.	Kratki wentylacyjne	CrNi			1.4301	Nierdzewna	0,6
33.	Przewody typu tarflex	CrNi			1.4404	Kwasoodporna	2 x 0,12
34.	Jednościenny podciśnieniowy eliptyczny	-	JPV	-G	1.4404	Kwasoodporna	0,6
35.	Jednościenny podciśnieniowy eliptyczny	-	JPV	-N	1.4404	Kwasoodporna	0,8
36.	Jednościenny żaro eliptyczny	-	JZV	-Z	1.4404	Kwasoodporna	1,0
37.	Montaż wkładów oraz kominów izolowanych					Usługi	
38.	Maszynowe frezowanie kominów					Usługi	
39.	Montaż balustrad nierdzewnych					Usługi	
40.	Czyszczenie kostki brukowej					Usługi	

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY WENTYLACYJNY (JPW)

		ŚREDNICA WKŁADU																				
		GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm																				
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	JW01W	72	75	79	83	85	94	101	111	120	132	145	167	185	194	213	228	250	289	323	360
2.	RURA L-500 mm	JW02W	50	51	56	58	61	64	69	77	80	89	96	112	124	128	137	149	157	190	210	235
3.	RURA L-330 mm	JW03W	40	49	51	53	56	60	63	70	75	83	89	102	115	117	128	136	145	174	194	216
4.	RURA L-250 mm	JW04W	38	45	49	49	51	55	58	64	69	75	83	94	105	108	117	126	131	159	177	198
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																			
6.	TRÓJNIK 90°	JW06W	75	78	79	80	84	85	94	115	130	145	160	182	209	247	272	363	395	430	495	588
7.	TRÓJNIK 45°	JW05W	115	117	126	131	139	146	160	179	193	213	232	264	298	309	340	455	493	540	619	733
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JW07W	106	108	115	125	134	142	152	160	191	197	215	235	258	277	298	322	349	383	439	496
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JW08W	91	94	97	101	103	106	112	115	126	139	152	176	198	232	252	272	284	344	383	428
10.	ODSKRAPLACZ	JW09W	46	46	49	49	50	51	55	58	62	64	67	83	94	100	108	115	128	141	160	181
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JW10W	51	51	53	53	56	56	63	67	85	95	106	120	134	146	158	170	191	210	236	267
12.	DASZEK KOMINOWY	JW11W	55	55	58	58	62	62	66	69	85	94	105	122	135	146	165	177	198	216	249	281
13.	KOLANO 15° - 45°	JW12W	61	62	66	67	72	77	83	92	100	111	120	137	153	162	176	191	199	239	267	299
14.	KOLANO 50° - 90°	JW13W	79	83	85	91	96	101	111	126	132	146	160	182	204	219	237	250	267	324	361	403
15.	KOLANO NASTAWNE	JW18W	79	83	85	91	96	101	111	126	132	146	160	182	204							
16.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JW15W	91	95	98	103	112	115	124	142	152	168	184	210	235	253	272	288	307	373	414	464
17.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JW16W	32	34	35	39	40	40	46	49	51	60	64	77	86	97	109	115	124	143	159	176
18.	REDUKCJA STOŻKOWA	JW17W	40	44	46	50	55	58	63	69	77	89	101	114	132	146	167	185	204	236	270	301
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140						HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140						Tar	74		
20.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210						HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210						HMS	59	Tar	82
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			28	L-150 mm			37	L-200 mm			48	L-300 mm			60	L-1000 mm			185
22.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			29	L-150 mm			39	L-200 mm			54	L-300 mm			62	L-1000 mm			198
23.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150									238	Regulator fi 150 z płytą 200x200									266
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140									40	Kratka stalowa biała 140x140									28
25.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210									46	Kratka stalowa biała 140x210									31

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY LEKKI (JPL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																								
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm										GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm														
			∅ 80	∅ 90	∅ 100	∅ 110	∅ 120	∅ 130	∅ 140	∅ 150	∅ 160	∅ 180	∅ 200	∅ 225	∅ 250	∅ 280	∅ 300	∅ 320	∅ 350	∅ 400	∅ 450	∅ 500					
1.	RURA L-1000 mm	JP01B lub F	80	84	88	92	95	104	112	123	134	147	161	185	205	216	236	254	278	321	359	400					
2.	RURA L-500 mm	JP02B lub F	55	57	62	65	68	72	77	85	89	99	107	124	138	142	153	166	174	211	234	261					
3.	RURA L-330 mm	JP03B lub F	45	54	57	59	62	66	70	78	84	92	99	113	128	130	142	151	161	193	216	240					
4.	RURA L-250 mm	JP04B lub F	42	50	54	54	57	61	65	72	77	84	92	104	116	120	130	140	146	177	197	220					
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																								
6.	TRÓJNIK 90°	JP06B lub F	84	86	88	89	93	95	104	128	144	161	178	203	232	274	302	404	439	478	550	654					
7.	TRÓJNIK 45°	JP05B lub F	128	130	140	146	154	162	178	199	215	236	258	293	331	343	378	505	548	600	687	814					
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JP07B lub F	117	120	128	139	149	158	169	178	212	219	239	261	286	308	331	358	388	425	487	551					
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JP08B lub F	101	104	108	112	115	117	124	128	140	154	169	196	220	258	280	302	316	382	425	475					
10.	ODSKRAPLACZ	JP09B lub F	51	51	54	54	55	57	61	65	69	72	74	92	104	111	120	128	142	157	178	201					
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JP10B lub F	57	57	59	59	62	62	70	74	95	105	117	134	149	162	176	189	212	234	262	297					
12.	DASZEK KOMINOWY	JP11B lub F	61	61	65	65	69	69	73	77	95	104	116	135	150	162	184	197	220	240	277	312					
13.	KOLANO 15° - 45°	JP12B lub F	68	69	73	74	80	85	92	103	111	123	134	153	170	180	196	212	221	266	297	332					
14.	KOLANO 50° - 90°	JP13B lub F	88	92	95	101	107	112	123	140	147	162	178	203	227	243	263	278	297	361	401	448					
15.	KOLANO NASTAWNE	JP18B lub F	88	92	95	101	107	112	123	140	147	162	178	203	227												
16.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JP15B lub F	101	105	109	115	124	128	138	158	169	186	204	234	261	281	302	320	342	415	460	516					
17.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JP16B lub F	35	38	39	43	45	45	51	54	57	66	72	85	96	108	122	128	138	159	177	196					
18.	REDUKCJA STOŻKOWA	JP17B lub F	45	49	51	55	61	65	70	77	85	99	112	127	147	162	185	205	227	262	300	335					
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140							HMS 75	Tar 82	Drzwiczki stalowe białe 140x140										Tar 74					
20.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210							HMS 104	Tar 114	Drzwiczki stalowe białe 140x210										HMS 59 Tar 82					
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm 28			L-150 mm 37				L-200 mm 48			L-300 mm 60				L-1000 mm 185										
22.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm 29			L-150 mm 39				L-200 mm 54			L-300 mm 62				L-1000 mm 198										
23.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150										238					Regulator fi 150 z płytą 200x200					266				
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140										40					Kratka stalowa biała 140x140					28				
25.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210										46					Kratka stalowa biała 140x210					31				

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY LEKKI (JPL)

		ŚREDNICA WKŁADU																			„M”
		GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	∅ 90	∅ 100	∅ 110	∅ 120	∅ 130	∅ 140	∅ 150	∅ 160	∅ 180	∅ 200	∅ 225	∅ 250	∅ 280	∅ 300	∅ 320	∅ 350	∅ 400	∅ 450	∅ 500
1.	RURA L-1000 mm	JP01M	105	110	115	118	130	140	154	167	184	201	231	257	270	295	317	348	402	449	500
2.	RURA L-500 mm	JP02M	71	78	81	84	89	96	106	111	123	133	155	172	177	191	208	218	263	292	326
3.	RURA L-330 mm	JP03M	68	71	74	78	83	88	98	105	115	123	142	160	162	177	189	201	241	270	300
4.	RURA L-250 mm	JP04M	62	68	68	71	76	81	89	96	105	115	130	145	150	162	176	182	221	246	275
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																		
6.	TRÓJNIK 90°	JP06M	108	110	111	116	118	130	160	181	201	223	253	290	343	378	505	549	598	687	817
7.	TRÓJNIK 45°	JP05M	162	176	182	192	203	223	248	268	295	322	366	414	429	473	631	685	749	859	1018
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JP07M	150	160	174	186	197	211	223	265	273	299	326	358	385	414	447	484	532	609	689
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JP08M	130	135	140	143	147	155	160	176	192	211	245	275	322	349	378	395	478	532	594
10.	ODSKRAPLACZ	JP09M	64	68	68	69	71	76	81	86	89	93	115	130	138	150	160	177	196	223	252
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JP10M	71	74	74	78	78	88	93	118	132	147	167	186	203	219	236	265	292	327	371
12.	DASZEK KOMINOWY	JP11M	76	81	81	86	86	91	96	118	130	145	169	187	203	230	246	275	300	346	390
13.	KOLANO 15° - 45°	JP12M	86	91	93	100	106	115	128	138	154	167	191	213	224	245	265	277	333	371	415
14.	KOLANO 50° - 90°	JP13M	115	118	127	133	140	154	176	184	203	223	253	284	304	329	348	371	451	501	560
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JP15M	132	137	143	155	160	172	197	211	233	255	292	326	351	378	400	427	518	576	645
16.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JP16M	47	49	54	56	56	64	68	71	83	89	106	120	135	152	160	172	199	221	245
17.	REDUKCJA STOŻKOWA	JP17M	61	64	69	76	81	88	96	106	123	140	159	184	203	231	257	284	327	375	419
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140					HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140							Tar	74	
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210					HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210					HMS	59	Tar	82	
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm		28	L-150 mm		37	L-200 mm			48	L-300 mm		60	L-1000 mm			185		
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm		29	L-150 mm		39	L-200 mm			54	L-300 mm		62	L-1000 mm			198		
22.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150						216	Regulator fi 150 z płytą 200x200						266					
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140						40	Kratka stalowa biała 140x140						28					
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210						46	Kratka stalowa biała 140x210						31					

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY ŻARO LEKKI (JZL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																				„Y”
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																				
			∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	
1.	RURA L-1000 mm	JZ01Y	132	138	142	156	168	184	201	221	241	278	308	324	354	381	417	482	539	600			
2.	RURA L-500 mm	JZ02Y	93	97	101	107	115	128	134	148	160	186	207	213	229	249	261	316	350	391			
3.	RURA L-330 mm	JZ03Y	85	89	93	99	105	117	126	138	148	170	192	194	213	227	241	290	324	361			
4.	RURA L-250 mm	JZ04Y	81	81	85	91	97	107	115	126	138	156	174	180	194	211	219	265	296	330			
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																				
6.	TRÓJNIK 90°	JZ06Y	132	134	140	142	156	192	217	241	267	304	348	411	454	606	658	717	824	980			
7.	TRÓJNIK 45°	JZ05Y	211	219	231	243	267	298	322	354	387	440	496	514	567	758	822	899	1031	1221			
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JZ07Y	192	209	223	237	253	267	318	328	359	391	429	462	496	537	581	638	731	826			
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JZ08Y	162	168	172	176	186	192	211	231	253	294	330	387	419	454	474	573	638	713			
10.	ODSKRAPLACZ	JZ09Y	81	81	83	85	91	97	103	107	111	138	156	166	180	192	213	235	267	302			
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JZ10Y	89	89	93	93	105	111	142	158	176	201	223	243	263	284	318	350	393	446			
12.	DASZEK KOMINOWY	JZ11Y	97	97	103	103	109	115	142	156	174	203	225	243	275	296	330	361	415	468			
13.	KOLANO 15° - 45°	JZ12Y	109	111	120	128	138	154	166	184	201	229	255	269	294	318	332	399	446	498			
14.	KOLANO 50° - 90°	JZ13Y	142	152	160	168	184	211	221	243	267	304	340	365	395	417	446	541	602	672			
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JZ15Y	164	172	186	192	207	237	253	280	306	350	391	421	454	480	512	622	691	774			
16.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JZ16Y	59	65	67	67	77	81	85	99	107	128	144	162	182	192	207	239	265	294			
17.	REDUKCJA STOŻKOWA	JZ17Y	77	83	91	97	105	115	128	148	168	190	221	243	278	308	340	393	450	502			
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140				HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140								Tar	74			
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210				HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210				HMS	59	Tar	82					
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm		33	L-150 mm		44	L-200 mm		56	L-300 mm		70	L-1000 mm		218						
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm		34	L-150 mm		46	L-200 mm		63	L-300 mm		73	L-1000 mm		233						
22.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150						216	Regulator fi 150 z płytą 200x200						242							
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140						40	Kratka stalowa biała 140x140						28							
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210						46	Kratka stalowa biała 140x210						31							

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (JP)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm									GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm										
			∅ 80	∅ 90	∅ 100	∅ 110	∅ 120	∅ 130	∅ 140	∅ 150	„G”	∅ 160	∅ 180	∅ 200	∅ 225	∅ 250	∅ 280	∅ 300	∅ 320	∅ 350	∅ 400	∅ 450
1.	RURA L-1000 mm	JP01C lub G	95	97	104	108	112	122	131	144	158	174	188	217	242	254	278	298	328	378	421	470
2.	RURA L-500 mm	JP02C lub G	66	68	73	76	78	85	90	99	105	116	126	146	162	166	181	196	204	247	274	307
3.	RURA L-330 mm	JP03C lub G	54	62	68	70	73	77	84	92	97	108	116	134	150	153	166	178	188	226	254	284
4.	RURA L-250 mm	JP04C lub G	50	58	62	65	68	72	76	85	90	97	108	123	138	140	153	165	171	207	232	259
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																			
6.	TRÓJNIK 90°	JP06C lub G	97	101	104	105	109	112	122	151	169	188	208	239	273	323	356	475	516	563	645	768
7.	TRÓJNIK 45°	JP05C lub G	150	153	165	171	182	190	211	232	253	277	304	346	389	402	444	594	644	706	808	959
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JP07C lub G	139	142	151	163	176	185	199	208	248	257	281	308	335	362	389	420	456	500	573	650
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JP08C lub G	117	123	127	132	135	139	146	151	165	207	221	231	259	304	329	356	371	450	502	560
10.	ODSKRAPLACZ	JP09C lub G	59	59	65	65	66	68	72	76	80	85	88	108	122	130	140	151	166	184	211	236
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JP10C lub G	68	68	70	70	73	73	81	88	111	124	139	158	176	189	205	223	248	274	309	350
12.	DASZEK KOMINOWY	JP11C lub G	72	72	76	76	80	80	86	90	111	123	138	159	177	189	216	232	259	284	325	367
13.	KOLANO 15° - 45°	JP12C lub G	78	80	86	88	95	99	108	120	130	144	158	181	201	212	231	248	261	312	350	390
14.	KOLANO 50° - 90°	JP13C lub G	104	108	112	117	126	132	144	165	174	190	211	239	269	286	311	328	350	424	471	527
15.	KOLANO NASTAWNE	JP18C lub G	104	108	112	117	126	132	144	165	174	190	211	239	269							
16.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JP15C lub G	117	124	128	135	146	151	162	185	200	220	240	274	307	331	356	377	401	487	543	606
17.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JP16C lub G	41	45	47	51	53	54	59	62	68	77	85	99	113	127	143	150	161	186	207	231
18.	REDUKCJA STOŻKOWA	JP17C lub G	53	57	59	66	72	76	84	90	99	116	131	149	174	189	217	242	267	309	352	394
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140						HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140								Tar	74
20.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210						HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210						HMS	59	Tar	82
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			28	L-150 mm			37	L-200 mm			48	L-300 mm			60	L-1000 mm			185
22.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			29	L-150 mm			39	L-200 mm			54	L-300 mm			62	L-1000 mm			198
23.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150									238	Regulator fi 150 z płytą 200x200									266
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140									40	Kratka stalowa biała 140x140									28
25.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210									46	Kratka stalowa biała 140x210									31

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (JP)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																		„N”	
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 225	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	
1.	RURA L-1000 mm	JP01N	122	130	135	140	152	164	181	197	218	235	272	302	317	348	373	410	473	527	587	
2.	RURA L-500 mm	JP02N	84	91	95	98	106	113	123	132	145	157	182	203	208	226	245	255	309	343	383	
3.	RURA L-330 mm	JP03N	78	84	88	91	96	105	115	122	135	145	167	187	191	208	223	235	282	317	354	
4.	RURA L-250 mm	JP04N	73	78	81	84	89	95	106	113	122	135	154	172	176	191	206	214	258	290	324	
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																			
6.	TRÓJNIK 90°	JP06N	127	130	132	137	140	152	189	211	235	260	299	341	403	446	594	645	704	807	960	
7.	TRÓJNIK 45°	JP05N	191	206	214	228	238	263	290	316	346	380	432	486	503	555	743	805	883	1009	1198	
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JP07N	177	189	204	219	231	248	260	311	321	351	385	419	452	486	525	571	625	716	812	
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JP08N	154	159	165	169	174	182	189	206	258	277	289	324	380	412	446	464	562	628	701	
10.	ODSKRAPLACZ	JP09N	74	81	81	83	84	89	95	100	106	110	135	152	162	176	189	208	230	263	295	
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JP10N	84	88	88	91	91	101	110	138	155	174	197	219	236	257	279	311	343	387	437	
12.	DASZEK KOMINOWY	JP11N	89	95	95	100	100	108	113	138	154	172	199	221	236	270	290	324	354	407	459	
13.	KOLANO 15° - 45°	JP12N	100	108	110	118	123	135	150	162	181	197	226	252	265	289	311	326	390	437	488	
14.	KOLANO 50° - 90°	JP13N	135	140	147	157	165	181	206	218	238	263	299	336	358	388	410	437	530	589	658	
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JP15N	155	160	169	182	189	203	231	250	275	300	343	383	414	446	471	501	609	679	758	
16.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JP16N	56	59	64	66	68	74	78	84	96	106	123	142	159	179	187	201	233	258	289	
17.	REDUKCJA STOŻKOWA	JP17N	71	74	83	89	95	105	113	123	145	164	186	218	236	272	302	334	387	441	493	
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140						HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140						Tar	74		
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210						HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210						HMS	59	Tar	82
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm		28	L-150 mm		37	L-200 mm		48	L-300 mm		60	L-1000 mm		185					
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm		29	L-150 mm		39	L-200 mm		54	L-300 mm		62	L-1000 mm		198					
22.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150						238	Regulator fi 150 z płytą 200x200						266						
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140						40	Kratka stalowa biała 140x140						28						
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210						46	Kratka stalowa biała 140x210						31						

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (JP)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			„N”
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			∅ 90	∅ 100	∅ 110	∅ 120	∅ 130	∅ 140	∅ 150	∅ 160	∅ 180	∅ 200	∅ 225	∅ 250	∅ 280	∅ 300	∅ 320	∅ 350	∅ 400	∅ 450	∅ 500	
1.	RURA L-1000 mm	JP01N	122	130	135	140	152	164	181	197	218	235	272	302	317	348	373	410	473	527	587	
2.	RURA L-500 mm	JP02N	84	91	95	98	106	113	123	132	145	157	182	203	208	226	245	255	309	343	383	
3.	RURA L-330 mm	JP03N	78	84	88	91	96	105	115	122	135	145	167	187	191	208	223	235	282	317	354	
4.	RURA L-250 mm	JP04N	73	78	81	84	89	95	106	113	122	135	154	172	176	191	206	214	258	290	324	
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																			
6.	TRÓJNIK 90°	JP06N	127	130	132	137	140	152	189	211	235	260	299	341	403	446	594	645	704	807	960	
7.	TRÓJNIK 45°	JP05N	191	206	214	228	238	263	290	316	346	380	432	486	503	555	743	805	883	1009	1198	
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JP07N	177	189	204	219	231	248	260	311	321	351	385	419	452	486	525	571	625	716	812	
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JP08N	154	159	165	169	174	182	189	206	258	277	289	324	380	412	446	464	562	628	701	
10.	ODSKRAPLACZ	JP09N	74	81	81	83	84	89	95	100	106	110	135	152	162	176	189	208	230	263	295	
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JP10N	84	88	88	91	91	101	110	138	155	174	197	219	236	257	279	311	343	387	437	
12.	DASZEK KOMINOWY	JP11N	89	95	95	100	100	108	113	138	154	172	199	221	236	270	290	324	354	407	459	
13.	KOLANO 15° - 45°	JP12N	100	108	110	118	123	135	150	162	181	197	226	252	265	289	311	326	390	437	488	
14.	KOLANO 50° - 90°	JP13N	135	140	147	157	165	181	206	218	238	263	299	336	358	388	410	437	530	589	658	
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JP15N	155	160	169	182	189	203	231	250	275	300	343	383	414	446	471	501	609	679	758	
16.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	JP16N	56	59	64	66	68	74	78	84	96	106	123	142	159	179	187	201	233	258	289	
17.	REDUKCJA STOŻKOWA	JP17N	71	74	83	89	95	105	113	123	145	164	186	218	236	272	302	334	387	441	493	
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140						HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140								Tar	74
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210						HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210						HMS	59	Tar	82
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm		28	L-150 mm		37	L-200 mm			48	L-300 mm		60	L-1000 mm			185			
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm		29	L-150 mm		39	L-200 mm			54	L-300 mm		62	L-1000 mm			198			
22.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150						238	Regulator fi 150 z płytą 200x200						266						
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140						40	Kratka stalowa biała 140x140						28						
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210						46	Kratka stalowa biała 140x210						31						

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY OCYNKOWANY (JOC)

			ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm																		„0”	
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	J0010	34	34	36	37	39	42	45	50	54	60	65	76	84	87	96	104	113	130	146	163
2.	RURA L-500 mm	J0020	23	23	25	26	26	28	33	34	37	40	43	50	56	57	62	67	70	85	93	105
3.	RURA L-330 mm	J0030	19	22	23	23	25	26	28	33	34	37	40	46	51	54	57	62	65	79	87	98
4.	RURA L-250 mm	J0040	17	20	22	22	23	25	26	28	33	34	37	42	46	48	54	57	59	71	81	88
5.	TRÓJNIK 90°	J0060	45	46	46	48	50	51	56	70	77	87	96	110	125	147	164	217	237	257	296	353
6.	TRÓJNIK 45°	J0050	68	70	76	79	84	87	98	107	116	127	139	159	180	184	204	272	296	325	372	440
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	J0070	63	65	70	76	81	85	90	96	113	118	129	141	153	166	180	192	209	229	263	297
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	J0080	54	57	59	60	62	63	67	70	76	96	102	105	119	139	150	164	170	206	231	257
9.	ODSKRAPLACZ CrNi	JP09B lub F	51	51	54	54	55	57	61	65	69	72	74	92	104	111	120	128	142	157	178	201
10.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	J0100	29	29	33	33	34	34	37	40	50	57	63	71	81	87	93	102	113	125	142	161
11.	DASZEK KOMINOWY	J0110	34	34	36	36	37	37	40	42	50	57	63	74	81	87	99	107	119	130	149	169
12.	KOLANO 15° - 45°	J0120	37	37	40	40	43	45	50	56	60	67	71	84	91	98	105	113	121	144	161	180
13.	KOLANO 50° - 90°	J0130	46	50	51	54	57	60	67	76	81	87	98	110	124	130	142	150	161	194	215	242
14.	KOLANO NASTAWNE	J0180	46	50	51	54	57	60	67	76	81	87	98	110	124							
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	J0150	54	57	59	62	67	70	74	85	91	101	110	125	141	152	164	172	184	224	249	277
16.	REDUKCJA ROZCIĄGANA D+10	J0160	19	20	22	23	23	25	26	28	29	36	39	45	51	59	65	68	74	85	96	105
17.	REDUKCJA STOŻKOWA	J0170	23	26	26	29	34	36	39	42	45	54	60	68	81	87	101	110	122	142	163	181
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140				HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140									Tar	74	
19.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210				HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210				HMS	59	Tar	82				
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140 CrNi	JP23	L-100 mm		28	L-150 mm		37	L-200 mm		48	L-300 mm		60	L-1000 mm		185					
21.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210 CrNi	JP24	L-100 mm		29	L-150 mm		39	L-200 mm		54	L-300 mm		62	L-1000 mm		198					
22.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150						238	Regulator fi 150 z płytą 200x200						266						
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140						40	Kratka stalowa biała 140x140						28						
24.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210						46	Kratka stalowa biała 140x210						31						

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU FERRYTYCZNYM

WKŁAD: BLACHA FERRYTYCZNY

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: FEERTYCZNY

SYSTEM-DPW

gat. 1.4509 gr. 0,6 mm

gat. 1.4509 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY WENTYLACYJNY (DPW)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																				„W”
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm																				
			Ø 80	Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	
1.	RURA L-1000 mm	DW01W	220	230	242	252	266	282	302	330	353	386	422	483	540	603	657	711	779	896	1001	1117	
2.	RURA L-500 mm	DW02W	142	149	155	163	171	181	194	214	227	250	272	314	349	398	429	460	504	583	649	724	
3.	RURA L-330 mm	DW3W	121	128	133	139	147	154	164	184	195	214	234	267	301	333	364	393	432	485	553	617	
4.	RURA L-250 mm	DW04W	112	117	122	127	133	142	152	165	179	196	214	245	272	306	333	359	396	456	507	564	
5.	TRÓJNIK 90°	DW06W	276	286	296	299	308	318	337	350	369	431	471	542	619	707	775	1040	1127	1234	1413	1678	
6.	TRÓJNIK 45°	DW05W	325	338	350	369	389	415	441	486	518	571	622	712	798	882	969	1301	1409	1539	1767	2096	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DW07W	323	335	358	388	409	431	444	471	498	584	632	724	819	901	954	1005	1101	1158	1217	1415	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DW08W	283	292	306	316	323	334	349	364	395	435	481	553	620	698	762	820	903	1036	1157	1288	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DW09W	169	170	180	180	190	200	212	221	231	252	271	298	332	345	368	388	403	460	552	686	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DW10, DW11	65	65	67	67	70	70	84	84	84	118	130	149	170	205	239	239	266	291	335	376	
11.	DASZEK KOMINOWY	JW11W	55	55	58	58	62	62	66	69	85	94	105	122	135	146	165	177	198	216	249	281	
12.	KOLANO 15° - 45°	DW12W	165	171	188	188	201	209	224	231	248	289	316	359	405	436	477	517	568	650	727	810	
13.	KOLANO 50° - 90°	DW13W	214	227	250	250	268	281	294	314	332	384	419	481	538	591	645	683	765	877	983	1095	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DW14W	381	394	417	417	436	448	461	482	524	610	645	706	764	817	871	909	990	1103	1207	1321	
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	138	146	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	186	200	200	209	209	252	252	252	266	297	323	359	414	487	487	565	656	740	837	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DW18	171	171	174	174	185	185	205	205	205	216	229	240	252	266	303	303	334	375	440	523	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DW19	215	215	220	220	234	234	257	257	257	266	276	287	301	314	354	354	366	435	514	647	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DW20	41	41	46	46	48	48	62	62	62	62	72	80	87	97	111	111	122	140	158	174	
23.	ROZETA ŚCIENNA	DW21	37	37	40	40	47	47	53	53	53	60	65	68	78	83	88	88	94	104	133	160	
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DPL

gat. 1.4301 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY LEKKI (DPL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm							GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm												
			„B”							„F”												
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø		
80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400	450	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DP01B lub F	239	250	263	274	289	307	328	359	384	420	459	525	587	655	714	772	847	974	1088	1214
2.	RURA L-500 mm	DP02B lub F	154	162	169	177	186	197	211	232	247	271	296	342	379	432	466	500	548	633	705	787
3.	RURA L-330 mm	DP03B lub F	131	139	144	151	159	167	178	200	212	232	254	290	327	362	396	427	470	527	601	671
4.	RURA L-250 mm	DP04B lub F	122	127	132	138	144	154	165	180	194	213	232	266	296	332	362	390	431	496	551	613
5.	TRÓJNIK 90°	DP06B lub F	300	311	321	325	335	346	366	381	401	469	512	589	672	768	843	1130	1225	1341	1535	1824
6.	TRÓJNIK 45°	DP05B lub F	354	367	381	401	423	451	479	528	563	621	677	774	867	959	1053	1414	1531	1673	1920	2278
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07B lub F	351	365	389	421	444	469	482	512	541	635	687	787	890	979	1037	1092	1196	1259	1323	1538
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08B lub F	308	317	332	343	351	363	379	396	429	473	523	601	674	759	828	891	982	1126	1257	1400
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09B lub F	184	185	196	196	207	217	231	240	251	274	294	324	361	375	400	421	438	500	600	745
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	70	70	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409
11.	DASZEK KOMINOWY	JP11B lub F	61	61	65	65	69	69	73	77	95	104	116	135	150	162	184	197	220	240	277	312
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12B lub F	180	186	204	204	219	227	243	251	270	315	343	390	440	474	519	562	617	706	790	880
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13B lub F	232	247	271	271	292	305	320	342	361	417	455	523	585	643	701	743	832	953	1068	1190
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14B lub F	414	428	454	454	474	487	501	524	570	663	701	767	830	888	947	988	1076	1199	1312	1435
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	138	146	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA
IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA
PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DPL

gat. 1.4301 gr. 0,8 mm
gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY LEKKI (DPL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 380	Ø 400	Ø 450	Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	DP01M	287	303	315	332	353	377	413	441	483	528	604	676	753	821	888	974	1120	1252	1396	
2.	RURA L-500 mm	DP02M	186	194	203	214	227	242	267	284	312	340	393	436	497	536	575	630	728	811	905	
3.	RURA L-330 mm	DP03M	160	166	174	183	193	205	230	244	267	292	334	376	416	455	491	540	606	691	772	
4.	RURA L-250 mm	DP04M	146	152	158	166	177	189	207	224	245	267	306	340	382	416	449	495	570	634	705	
5.	TRÓJNIK 90°	DP06M	357	370	374	385	398	421	438	461	539	589	677	773	884	969	1300	1409	1542	1766	2098	
6.	TRÓJNIK 45°	DP05M	422	438	461	486	519	551	607	648	714	778	890	997	1103	1211	1626	1761	1924	2208	2620	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07M	419	447	485	511	539	554	589	623	730	790	905	1023	1126	1193	1256	1376	1447	1522	1769	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08M	365	382	394	404	418	436	455	494	544	601	691	775	873	952	1025	1129	1295	1446	1610	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09M	213	225	225	238	250	266	276	289	315	339	373	415	432	460	485	503	575	690	857	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	70	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JP11M	99	105	105	112	112	118	125	154	169	189	219	244	263	298	320	358	391	450	507	
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12M	214	234	234	252	261	280	289	311	362	394	449	506	545	596	646	710	812	908	1013	
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13M	284	312	312	335	351	368	393	415	480	523	601	672	739	806	854	957	1096	1228	1368	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14M	465	493	493	516	530	545	570	618	721	762	835	905	969	1033	1079	1175	1310	1435	1570	
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	146	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DZL

gat. 1.4301 gr. 1,0 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO LEKKI (DZL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																			
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500
			200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	500	550	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DZ01Y	342	356	376	398	427	467	499	546	597	683	764	851	929	1004	1101	1266	1415	1578		
2.	RURA L-500 mm	DZ02Y	219	230	242	256	274	302	321	353	384	444	493	562	606	650	713	823	916	1023		
3.	RURA L-330 mm	DZ03Y	188	197	207	218	232	260	276	302	330	377	425	470	514	555	611	685	781	872		
4.	RURA L-250 mm	DZ04Y	172	179	188	200	214	233	253	277	302	346	384	432	470	507	560	644	716	797		
5.	TRÓJNIK 90°	DZ06Y	418	423	435	449	476	495	521	609	665	765	874	999	1095	1469	1592	1743	1996	2372		
6.	TRÓJNIK 45°	DZ05Y	495	521	549	586	623	686	732	808	879	1006	1127	1246	1369	1838	1991	2175	2496	2962		
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZ07Y	506	548	578	609	627	665	704	825	894	1023	1157	1273	1348	1420	1555	1636	1720	1999		
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZ08Y	432	446	456	472	493	514	558	614	679	781	876	987	1076	1159	1276	1464	1634	1820		
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DZ09Y	255	255	269	283	300	312	327	356	383	421	469	488	520	548	569	650	779	969		
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DZ10, DP11	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409		
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JZ11Y	126	126	134	134	142	150	184	203	226	263	292	316	358	384	429	469	540	608		
12.	KOLANO 15° - 45°	DZ12Y	265	265	284	295	316	327	351	409	446	507	572	616	674	730	802	918	1027	1145		
13.	KOLANO 50° - 90°	DZ13Y	353	353	379	397	416	444	469	542	592	679	760	836	911	966	1081	1239	1389	1547		
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZ14Y	533	533	557	573	590	617	670	782	827	906	982	1052	1122	1172	1277	1425	1561	1708		
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	146	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451		
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910		
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365		
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289		
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130		
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569		
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704		
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189		
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174		
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126		

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DP

gat. 1.4404 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (DP)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																										
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm								„C”	GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm								„G”									
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø							
			80	90	100	110	120	130	140	150		160	180	200	220	250	280	300	320	350	380		400	450	500	550	600		
1.	RURA L-1000 mm	DP01C lub G	254	263	280	290	307	324	347	381		406	446	487	558	624	693	758	818	897	1032		1151	1283					
2.	RURA L-500 mm	DP02C lub G	165	171	180	188	199	211	223	247		262	289	315	363	404	451	493	529	579	670		745	833					
3.	RURA L-330 mm	DP03C lub G	140	147	154	162	169	180	190	213		226	248	271	311	348	385	420	454	497	560		639	713					
4.	RURA L-250 mm	DP04C lub G	128	135	142	147	154	165	177	193		207	227	248	285	316	352	385	416	456	527		586	652					
5.	TRÓJNIK 90°	DP06C lub G	315	325	336	342	351	363	384	404		439	496	543	625	713	817	897	1202	1302	1425		1633	1939					
6.	TRÓJNIK 45°	DP05C lub G	377	390	405	427	451	479	512	563		601	662	722	826	925	1018	1119	1502	1627	1780		2042	2423					
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07C lub G	371	386	413	446	471	496	523	543		578	672	729	835	940	1033	1095	1155	1264	1333		1408	1637					
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08C lub G	325	336	351	363	371	384	398	419		454	504	552	636	713	803	878	945	1037	1192		1333	1484					
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09C lub G	189	189	201	201	213	223	236	248		259	284	304	335	371	388	415	436	454	519		620	768					
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP-11	70	70	73	73	76	76	92	92		92	128	142	162	185	223	259	259	289	316		365	409					
11.	DASZEK KOMINOWY	JP11C lub G	72	72	76	76	80	80	86	90		111	123	138	159	177	189	216	232	259	284		325	367					
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12C lub G	190	199	213	217	234	242	259	269		289	336	366	419	471	506	554	598	656	752		843	940					
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13C lub G	248	262	280	289	311	325	342	366		386	446	487	559	625	686	748	791	883	1018		1137	1269					
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14C lub G	531	544	562	571	593	608	624	648		739	843	883	955	1022	1082	1144	1189	1280	1402		1534	1665					
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	138	140	146	149	153	162	174		180	193	207	215	227	242	255	285	316	373		412	451					
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	203	217	217	227	227	274	274		274	289	323	351	390	450	529	529	614	713		805	910					
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	305	327	327	342	342	412	412		412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071		1207	1365					
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	140	146	146	154	154	169	169		169	177	182	186	190	199	213	213	223	248		269	289					
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	62	66	66	70	70	76	76		76	78	81	85	86	89	96	96	101	112		122	130					
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	186	189	189	201	201	223	223		223	235	248	261	274	289	329	329	363	408		478	569					
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	234	239	239	254	254	280	280		280	289	300	312	327	342	385	385	398	473		559	704					
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	45	50	50	53	53	68	68		68	68	78	86	95	105	120	120	132	153		171	189					
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	41	43	43	51	51	58	58		58	65	70	74	85	90	96	96	103	113		144	174					
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	59	61	61	62	62	73	73		73	76	78	84	88	90	93	93	97	108		112	126					

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DP

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (DP)

		ŚREDNICA WKŁADU																		„N”				
		GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																						
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø				
			90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400	450	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DP01N	303	321	334	353	373	399	438	467	512	561	641	717	797	871	941	1031	1186	1323	1475			
2.	RURA L-500 mm	DP02N	197	207	216	228	242	256	284	301	332	362	418	464	519	567	609	666	770	857	958			
3.	RURA L-330 mm	DP03N	169	177	186	194	207	219	245	259	286	312	357	401	443	483	522	571	644	735	820			
4.	RURA L-250 mm	DP04N	155	163	169	177	189	203	222	238	261	286	328	363	405	443	478	525	606	674	750			
5.	TRÓJNIK 90°	DP06N	374	387	393	404	418	441	464	505	570	624	719	820	940	1031	1382	1497	1638	1877	2230			
6.	TRÓJNIK 45°	DP05N	449	466	491	519	551	589	648	691	761	831	950	1064	1171	1287	1727	1871	2047	2348	2786			
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DP07N	444	475	512	542	570	601	624	665	773	839	960	1081	1188	1259	1328	1454	1533	1620	1882			
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DP08N	387	404	418	427	441	458	481	522	579	635	731	820	924	1009	1087	1193	1371	1533	1707			
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DP09N	217	231	231	245	256	272	286	298	326	349	385	427	446	477	502	522	596	713	884			
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	70	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409			
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JP11N	116	123	123	129	129	140	147	180	200	224	259	287	307	351	377	421	461	529	597			
12.	KOLANO 15° - 45°	DP12N	228	245	250	269	278	298	309	332	387	421	481	542	582	637	688	755	865	969	1081			
13.	KOLANO 50° - 90°	DP13N	301	321	332	357	374	393	421	444	512	561	643	719	789	860	910	1016	1171	1308	1460			
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DP14N	593	612	622	646	663	680	707	804	918	963	1042	1116	1181	1250	1299	1400	1533	1679	1823			
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451			
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910			
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365			
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289			
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130			
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569			
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704			
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189			
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174			
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	59	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126			

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: CHROMONIKLOWY

SYSTEM-DZ

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO (DZ)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																	„Z”	
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																		
			∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅	∅		∅
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500	
			200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DZ01Z	363	377	398	421	451	495	528	579	634	725	811	901	985	1064	1166	1341	1496	1668	
2.	RURA L-500 mm	DZ02Z	233	244	258	274	290	321	341	376	409	472	525	586	641	688	753	871	969	1083	
3.	RURA L-330 mm	DZ03Z	200	211	219	233	248	277	293	323	353	404	453	500	546	590	646	729	830	927	
4.	RURA L-250 mm	DZ04Z	184	191	200	214	230	251	269	295	323	370	411	458	500	541	593	685	762	848	
5.	TRÓJNIK 90°	DZ06Z	437	444	456	472	499	525	571	644	706	813	927	1062	1166	1562	1692	1852	2122	2521	
6.	TRÓJNIK 45°	DZ05Z	527	555	586	623	665	732	781	860	939	1074	1203	1324	1455	1952	2115	2314	2654	3149	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZ07Z	537	579	613	644	679	706	751	874	948	1085	1222	1343	1424	1501	1643	1733	1831	2128	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZ08Z	456	472	483	499	518	544	590	655	718	827	927	1045	1141	1229	1348	1550	1733	1929	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	DZ09Z	262	262	277	290	307	323	337	369	395	435	483	504	539	567	590	674	806	999	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DP10, DP11	73	73	76	76	92	92	92	128	142	162	185	223	259	259	289	316	365	409	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	JZ11Z	147	147	155	155	169	176	216	240	269	311	345	369	421	453	506	553	635	716	
12.	KOLANO 15° - 45°	DZ12Z	277	283	304	314	337	349	376	437	476	544	613	658	720	778	853	978	1095	1222	
13.	KOLANO 50° - 90°	DZ13Z	363	376	404	423	444	476	502	579	634	727	813	892	973	1029	1148	1324	1478	1650	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZ14Z	662	674	700	718	737	766	869	994	1042	1128	1209	1281	1355	1409	1519	1665	1824	1981	
15.	PŁYTA KOTWOWA	DP15	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	DP24	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	DP23	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA	DP21	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	
24.	OPASKA ZACISKOWA NA PŁASZCZ ZEWN.	DP22	61	61	62	62	73	73	73	76	78	84	88	90	93	93	97	108	112	126	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DPAL

gat. 1.4301 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMIOWY LEKKI (DPAL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm										GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm									
			„B”										„F”									
Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø			
80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400	450			
180	180	200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600			
1.	RURA L-1000 mm	DA01B lub F	188	197	207	216	226	242	257	285	300	329	363	415	462	517	564	608	667	768		
2.	RURA L-500 mm	DA02B lub F	123	127	135	139	147	157	165	184	194	213	232	267	298	335	365	397	433	497		
3.	RURA L-330 mm	DA03B lub F	104	108	113	116	126	134	140	157	165	184	199	227	255	285	311	336	369	424		
4.	RURA L-250 mm	DA04B lub F	96	99	105	108	113	123	128	142	151	167	184	208	234	262	286	309	339	389		
5.	TRÓJNIK 90°	DA06B lub F	243	253	258	263	271	280	296	307	334	378	413	475	544	604	663	889	964	1055		
6.	TRÓJNIK 45°	DA05B lub F	275	290	305	323	336	356	373	390	423	487	529	612	686	754	830	1113	1206	1317		
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DA07B lub F	284	294	315	340	359	378	397	413	416	450	486	544	640	681	778	837	909	999		
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DA08B lub F	250	255	269	277	284	293	304	317	347	384	419	486	546	605	660	710	785	898		
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DP09B lub F	184	185	196	196	207	217	231	240	251	274	294	324	361	375	400	421	438	500		
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DA10, DA11	45	45	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107		
11.	DASZEK KOMINOWY	CrNi JP11B lub F	61	61	65	65	69	69	73	77	95	104	116	135	150	162	184	197	220	240		
12.	KOLANO 15° - 45°	DA12B lub F	143	150	161	165	176	185	197	203	217	253	277	313	354	381	406	440	486	554		
13.	KOLANO 50° - 90°	DA13B lub F	186	200	212	219	235	247	258	275	290	335	366	419	471	482	551	583	655	749		
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DA14B lub F	369	382	393	401	417	429	440	458	503	584	615	667	720	755	800	832	904	998		
15.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	138	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373		
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	203	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713		
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	305	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071		
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	140	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248		
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	62	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	85	89	96	96	101	112		
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	186	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408		
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	234	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473		
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	45	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153		
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	41	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113		

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DPAL

gat. 1.4301 gr. 0,8 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMIOWY LEKKI (DPAL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																		
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																		
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
			180	200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	450	500	550	600	
1.	RURA L-1000 mm	DA01M	227	238	248	259	278	295	328	345	379	418	477	531	595	649	699	767	884	988	1099
2.	RURA L-500 mm	DA02M	146	155	160	169	180	189	211	224	245	267	307	343	385	419	457	498	571	641	711
3.	RURA L-330 mm	DA03M	124	130	134	144	154	162	180	189	211	228	261	294	328	357	387	424	488	544	609
4.	RURA L-250 mm	DA04M	113	121	124	130	141	148	163	174	193	211	239	269	301	329	356	390	447	498	554
5.	TRÓJNIK 90°	DA06M	290	297	303	312	321	340	353	384	435	475	547	626	694	762	1022	1109	1213	1391	1654
6.	TRÓJNIK 45°	DA05M	334	351	371	387	410	429	449	486	561	609	703	789	867	955	1280	1387	1514	1739	2061
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DA07M	339	362	391	413	435	457	475	478	517	559	626	736	783	894	963	1045	1149	1315	1483
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DA08M	294	309	318	326	337	349	365	399	441	481	559	627	696	759	817	902	1033	1151	1284
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DP09M	213	225	225	238	250	266	276	289	315	339	373	415	432	460	485	503	575	690	857
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DA10, DPA11	45	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	CrNi JP11M	99	105	105	112	112	118	125	154	169	189	219	244	263	298	320	358	391	450	507
12.	KOLANO 15° - 45°	DA12M	172	185	189	202	213	227	233	250	290	318	360	407	438	467	506	559	637	714	797
13.	KOLANO 50° - 90°	DA13M	230	244	252	270	284	297	317	334	385	421	481	542	554	634	671	753	862	966	1076
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DA14M	414	426	435	453	466	478	498	544	633	667	725	783	822	871	906	985	1089	1189	1294
15.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DZAL

gat. 1.4301 gr. 1,0 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO ALUMIOWY LEKKI (DZAL)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																				
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																				
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	„Y”
			100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	400	450	500	500	600
1.	RURA L-1000 mm	DZA01Y	269	281	293	314	334	370	390	428	472	539	600	672	734	790	867	999	1116	1243			
2.	RURA L-500 mm	DZA02Y	176	181	191	204	214	239	253	277	302	348	388	435	474	516	564	646	725	804			
3.	RURA L-330 mm	DZA03Y	147	151	163	174	183	204	214	239	258	295	332	370	404	437	479	551	614	688			
4.	RURA L-250 mm	DZA04Y	137	140	147	160	167	184	197	218	239	270	304	341	372	402	441	506	564	627			
5.	TRÓJNIK 90°	DZA06Y	335	342	353	363	384	398	434	492	537	618	707	785	862	1155	1253	1371	1573	1870			
6.	TRÓJNIK 45°	DZA05Y	397	420	437	463	485	507	549	634	688	795	892	980	1080	1447	1568	1712	1966	2330			
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZA07Y	409	442	467	492	516	537	541	585	632	707	832	885	1011	1088	1181	1299	1487	1676			
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZA08Y	349	360	369	381	395	413	451	499	544	632	709	786	858	923	1020	1167	1301	1452			
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DZ09Y	255	255	269	283	300	312	327	356	383	421	469	488	520	548	569	650	779	969			
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DA10, DA11	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126			
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	CrNi JZ11Y	126	126	134	134	142	150	184	203	226	263	292	316	358	384	429	469	540	608			
12.	KOLANO 15° - 45°	DZA12Y	209	214	228	241	256	263	283	328	360	407	460	495	528	572	632	720	808	901			
13.	KOLANO 50° - 90°	DZA13Y	276	284	305	321	335	358	377	435	476	544	613	627	716	758	851	974	1092	1217			
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZA14Y	460	470	489	504	517	538	585	683	720	783	846	889	942	981	1067	1180	1289	1404			
15.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451			
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910			
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365			
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289			
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130			
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569			
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	473	559	704			
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189			
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174			

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DPA

gat. 1.4404 gr. 0,5 mm, 0,6 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMIOWY (DPA)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																															
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,5 mm							„C”	GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm											„G”												
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø												
			80	90	100	110	120	130	140	150	180	180	200	200	225	225	250	250	160	180	200	220	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	DA01C lub G	203	212	223	232	243	259	275	307	324	356	390	446	498	555	606	654	716	825	922	1026												
2.	RURA L-500 mm	DA02C lub G	132	138	146	150	159	169	178	199	211	231	251	289	324	361	393	425	463	533	598	663												
3.	RURA L-330 mm	DA03C lub G	112	116	124	127	135	146	153	169	180	200	216	248	277	308	335	363	397	458	510	571												
4.	RURA L-250 mm	DA04C lub G	104	108	113	117	124	132	140	154	165	182	200	227	254	284	309	334	365	420	469	523												
5.	TRÓJNIK 90°	DA06C lub G	258	267	274	280	288	297	313	329	359	405	443	512	585	652	717	960	1041	1138	1307	1553												
6.	TRÓJNIK 45°	DA05C lub G	297	313	329	348	365	385	405	425	460	528	575	663	744	814	897	1202	1302	1423	1634	1936												
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DA07C lub G	304	316	339	365	385	405	425	443	452	487	528	590	690	735	836	899	978	1074	1229	1387												
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DA08C lub G	267	274	288	297	304	313	325	342	371	415	452	521	585	651	710	764	840	966	1076	1202												
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DP09C lub G	189	189	201	201	213	223	236	248	259	284	304	335	371	388	415	436	454	519	620	768												
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DA10, DPA11	45	45	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126												
11.	DASZEK KOMINOWY	CrNi JP11C lub G	72	72	76	76	80	80	86	90	111	123	138	159	177	189	216	232	259	284	325	367												
12.	KOLANO 15° - 45°	DA12C lub G	154	162	174	178	189	200	213	220	236	274	300	342	385	405	442	477	525	601	674	751												
13.	KOLANO 50° - 90°	DA13C lub G	203	216	230	236	254	267	280	300	316	365	398	455	512	548	598	633	708	814	910	1015												
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DA14C lub G	406	420	433	440	458	471	483	504	550	642	675	732	789	825	875	910	985	1091	1187	1293												
15.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	138	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451												
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	203	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910												
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	305	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365												
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	140	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289												
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	62	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130												
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	186	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569												
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	234	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	47	559	704												
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	45	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189												
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	41	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174												

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DPA

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ALUMIOWY (DPA)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																		„N”	
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																			
			Ø 90	Ø 100	Ø 110	Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450		Ø 500
1.	RURA L-1000 mm	DA01N	244	256	267	280	298	317	353	373	410	449	512	573	638	697	752	823	949	1061	1180	
2.	RURA L-500 mm	DA02N	158	168	172	183	194	205	228	242	266	289	332	373	415	452	489	533	613	688	762	
3.	RURA L-330 mm	DA03N	134	143	146	155	168	175	194	207	230	248	286	318	354	385	418	457	526	587	657	
4.	RURA L-250 mm	DA04N	124	130	135	143	152	162	177	189	210	230	261	292	326	356	384	419	483	539	601	
5.	TRÓJNIK 90°	DA06N	307	315	321	331	342	360	379	413	466	509	589	672	750	825	1104	1197	1309	1503	1786	
6.	TRÓJNIK 45°	DA05N	360	379	401	419	443	466	489	530	607	662	762	856	936	1031	1382	1497	1637	1879	2227	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DA07N	363	390	419	443	466	489	509	520	561	607	679	794	845	961	1034	1124	1235	1413	1595	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DA08N	315	331	342	349	360	374	393	427	477	520	599	672	749	817	879	966	1110	1238	1382	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DP09N	217	231	231	245	256	272	286	298	326	349	385	427	446	477	502	522	596	713	884	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DA10, DPA11	45	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	CrNi JP11N	116	123	123	129	129	140	147	180	200	224	259	287	307	351	377	421	461	529	597	
12.	KOLANO 15° - 45°	DA12N	186	200	205	217	230	245	253	272	315	345	393	443	466	508	548	604	691	775	863	
13.	KOLANO 50° - 90°	DA13N	248	264	272	292	307	321	345	363	419	458	523	589	630	688	728	814	936	1047	1168	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DA14N	456	471	478	498	513	526	548	596	697	734	797	859	899	954	993	1074	1192	1297	1413	
15.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	138	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	203	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	305	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	140	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	62	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	186	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	234	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	47	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	45	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	41	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU AL, RAL

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: ALUMINOWY LUB BL. POWLEKANA KOLOR RAL

SYSTEM-DZA

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

gat. Al gr.1,0 mm, RAL gr.0,5 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY ŻARO ALUMIOWY (DZA)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																		„Y”
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																		
			∅ 100	∅ 110	∅ 120	∅ 130	∅ 140	∅ 150	∅ 160	∅ 180	∅ 200	∅ 220	∅ 250	∅ 280	∅ 300	∅ 320	∅ 350	∅ 400	∅ 450	∅ 500	
1.	RURA L-1000 mm	DZA01Z	290	302	316	337	358	398	421	463	507	579	648	722	788	850	930	1073	1199	1334	
2.	RURA L-500 mm	DZA02Z	190	195	207	219	232	258	274	300	327	376	421	469	511	553	602	693	778	862	
3.	RURA L-330 mm	DZA03Z	162	165	176	190	198	219	233	260	281	323	360	400	435	472	516	595	664	743	
4.	RURA L-250 mm	DZA04Z	147	153	162	172	183	200	214	237	260	295	330	369	402	434	474	546	609	679	
5.	TRÓJNIK 90°	DZA06Z	356	363	374	386	407	428	467	527	576	665	760	848	932	1248	1353	1480	1699	2019	
6.	TRÓJNIK 45°	DZA05Z	428	453	474	500	527	553	599	686	748	862	967	1059	1166	1562	1692	1850	2124	2517	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	DZA07Z	441	474	500	527	553	576	588	634	686	767	897	955	1087	1169	1271	1396	1597	1803	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	DZA08Z	374	386	395	407	423	444	483	539	588	678	760	846	923	994	1092	1255	1399	1562	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi DZ09Z	262	262	277	290	307	323	337	369	395	435	483	504	539	567	590	674	806	999	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	DPA10, DPA11	47	53	57	58	62	65	65	66	72	73	76	85	92	92	99	107	116	126	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	CrNi JZ11Z	147	147	155	155	169	176	216	240	269	311	345	369	421	453	506	553	635	716	
12.	KOLANO 15° - 45°	DZA12Z	226	232	246	260	277	286	307	356	390	444	500	527	574	620	683	781	876	976	
13.	KOLANO 50° - 90°	DZA13Z	298	307	330	348	363	390	411	474	518	592	665	713	778	823	920	1059	1183	1320	
14.	KOLANO Z REWIZJĄ 90° + DRZWICZKI	DZA14Z	508	517	538	554	568	593	642	752	793	861	929	973	1033	1075	1164	1292	1407	1533	
15.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	140	146	149	153	162	174	180	193	207	215	227	242	255	285	316	373	412	451	
16.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	217	217	227	227	274	274	274	289	323	351	390	450	529	529	614	713	805	910	
17.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA	CrNi DP24	327	327	342	342	412	412	412	433	485	528	586	674	795	795	922	1071	1207	1365	
18.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	146	146	154	154	169	169	169	177	182	186	190	199	213	213	223	248	269	289	
19.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	CrNi DP23	66	66	70	70	76	76	76	78	81	85	86	89	96	96	101	112	122	130	
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	189	189	201	201	223	223	223	235	248	261	274	289	329	329	363	408	478	569	
21.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	239	239	254	254	280	280	280	289	300	312	327	342	385	385	398	47	559	704	
22.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	50	50	53	53	68	68	68	68	78	86	95	105	120	120	132	153	171	189	
23.	ROZETA ŚCIENNA	CrNi DP21	43	43	51	51	58	58	58	65	70	74	85	90	96	96	103	113	144	174	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH OCYNKOWANYCH

WKŁAD: BLACHA OCYNKOWANA

IZOLACJA: WEŁNA MINERALNA

PŁASZCZ: OCYNKOWANY

SYSTEM-DOC

gat. Ocynk gr.0,6 mm

gat. Ocynk gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY OCYNKOWANY (DOC)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																			
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,6 mm																			
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			80	90	100	110	120	130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500
			180	180	200	200	225	225	250	250	250	280	300	320	350	380	400	400	450	500	550	600
1.	RURA L-1000 mm	D0010	146	152	161	167	175	186	200	218	234	255	279	319	358	398	435	469	516	591	661	735
2.	RURA L-500 mm	D0020	96	99	104	108	113	121	129	142	150	166	181	209	232	259	283	305	333	384	427	478
3.	RURA L-330 mm	D0030	81	85	88	93	98	104	110	122	130	142	155	180	201	221	242	260	286	320	367	410
4.	RURA L-250 mm	D0040	74	79	82	85	88	96	102	110	119	130	142	164	183	203	221	238	263	302	336	375
5.	TRÓJNIK 90°	D0060	181	187	194	195	203	209	221	232	252	285	311	359	410	468	516	689	748	817	937	1112
6.	TRÓJNIK 45°	D0050	215	224	232	246	259	276	294	322	344	379	415	475	530	584	643	861	934	1020	1170	1389
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	D0070	214	223	237	255	271	285	299	311	331	386	418	478	539	591	629	663	726	765	808	938
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	D0080	187	194	203	209	214	221	229	242	260	290	317	364	410	461	503	542	595	684	765	852
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	D0090	108	108	116	116	122	129	135	142	149	163	173	192	214	223	237	251	260	297	356	441
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	D0100, D0110	40	40	42	42	43	43	54	54	54	74	82	93	107	129	149	149	166	183	209	235
11.	DASZEK KOMINOWY	J0110	34	34	36	36	37	37	40	42	50	57	63	74	81	87	93	102	113	125	142	161
12.	KOLANO 15° - 45°	D0120	110	113	122	125	133	139	149	153	166	194	211	242	271	291	317	342	376	432	483	539
13.	KOLANO 50° - 90°	D0130	142	150	161	166	180	187	195	211	223	255	279	320	359	393	430	455	506	584	652	728
14.	PŁYTA KOTWOWA	D0150	79	79	81	84	85	88	93	101	104	110	119	124	130	139	147	164	183	214	235	259
15.	KONSOLA WSPORCZA	D0160	118	118	125	125	130	130	158	158	158	166	186	203	224	257	305	305	353	410	461	522
16.	KONSOLA WSPORCZA POŚREDNIA CrNi	D0240	359	359	384	384	402	402	485	485	485	510	570	621	689	793	936	936	1085	1260	1420	1606
17.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm CrNi	D0170	165	165	172	172	181	181	199	199	199	208	214	219	224	234	251	251	262	292	316	340
18.	OBEJMA 3-PUNKTOWA	D0230	37	37	39	39	40	40	43	43	43	45	46	48	50	51	56	56	59	65	70	76
19.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	D0180	107	107	108	108	116	116	129	129	129	135	142	150	158	166	189	189	209	234	274	327
20.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	D0190	133	133	138	138	146	146	161	161	161	166	172	180	187	195	221	221	229	271	320	403
21.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	D0200	26	26	28	28	29	29	39	39	39	39	45	50	56	60	68	68	77	88	99	108
22.	ROZETA ŚCIENNA	D0210	23	23	25	25	29	29	34	34	34	37	40	43	48	51	56	56	59	65	84	101

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ
IZOLACJA: WEŁNA CERAMICZNA + ŁUPKI
PŁASZCZ: CHROMONIKLOWYM

SYSTEM-PP

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODWÓJNY PODCIŚNIENIOWY (PP)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU															
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm															
			Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500	
			250	260	270	280	300	320	350	370	400	420	440	470	520	570	620	
1.	RURA L-1000 mm	PP01N	388	417	456	489	535	585	668	749	832	909	982	1076	1237	1381	1539	
2.	RURA L-500 mm	PP02N	253	269	296	315	347	378	436	485	541	591	636	694	803	894	999	
3.	RURA L-330 mm	PP03N	216	230	255	271	297	325	373	419	462	505	544	597	672	767	856	
4.	RURA L-250 mm	PP04N	199	212	231	248	273	297	342	379	423	462	498	548	632	704	782	
5.	TRÓJNIK 90°	PP06N	436	460	485	527	596	651	751	856	980	1076	1442	1564	1710	1958	2328	
6.	TRÓJNIK 45°	PP5N	577	614	675	721	795	867	991	1110	1222	1345	1803	1953	2135	2450	2906	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	PP07N	596	627	651	693	806	875	1001	1128	1240	1314	1385	1516	1600	1691	1963	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	PP08N	460	478	502	544	604	663	763	856	964	1053	1134	1244	1433	1600	1782	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	PP09N	269	284	297	312	340	365	402	446	466	497	524	544	623	744	922	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	PP10, PP11	92	104	116	128	142	162	185	220	259	273	282	300	335	382	429	
11.	DASZEK KOMINOWY z P/STOŻKIEM	JP11N	129	140	147	180	200	224	259	287	307	351	377	421	461	529	597	
12.	KOLANO 15° - 45°	PP12N	290	312	323	347	404	439	487	566	606	664	717	787	903	1013	1128	
13.	KOLANO 50° - 90°	PP13N	390	409	439	463	535	585	671	751	822	898	951	1060	1222	1365	1523	
14.	PŁYTA KOTWOWA	PP15	193	193	207	207	215	227	242	255	316	316	316	373	412	451	494	
15.	KONSOLA WSPORCZA	DP16	274	280	284	289	323	351	390	446	529	563	597	654	749	847	952	
16.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	169	171	174	177	182	186	190	196	213	221	223	234	257	277	297	
17.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	223	227	231	235	248	261	274	296	329	343	356	392	436	514	609	
18.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	280	282	286	289	300	312	327	350	385	390	396	428	508	617	770	
19.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	68	68	68	68	78	86	95	105	120	123	131	146	161	178	196	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU CrNi

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ
IZOLACJA: WEŁNA CERAMICZNA + ŁUPKI
PŁASZCZ: CHROMONIKLOWYM

SYSTEM-PZ

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm
gat. 1.4301 gr. 0,6 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODWÓJNY PODCIŚNIENIOWY ŻARO (PZ)

		ŚREDNICA WKŁADU															
		GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm															
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 280	Ø 300	Ø 320	Ø 350	Ø 400	Ø 450	Ø 500
			250	260	270	280	300	320	350	370	400	420	440	470	520	570	620
1.	RURA L-1000 mm	PZ01Z	453	488	534	572	626	684	782	877	973	1063	1149	1259	1447	1616	1801
2.	RURA L-500 mm	PZ02Z	295	314	346	368	406	442	510	567	634	692	744	812	940	1046	1169
3.	RURA L-330 mm	PZ03Z	253	269	299	318	348	381	436	490	540	591	637	698	787	897	1002
4.	RURA L-250 mm	PZ04Z	232	248	270	291	319	348	400	444	495	540	583	641	739	823	915
5.	TRÓJNIK 90°	PZ06Z	510	539	567	616	697	762	878	1002	1147	1259	1687	1830	2000	2291	2724
6.	TRÓJNIK 45°	PZ05Z	675	719	790	844	931	1014	1160	1299	1430	1574	2109	2285	2498	2866	3400
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	PZ07Z	697	733	762	811	943	1024	1171	1319	1450	1537	1621	1774	1872	1978	2297
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	PZ08Z	539	559	588	637	706	776	893	1002	1128	1232	1327	1455	1676	1872	2086
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	PZ09Z	314	332	348	365	398	427	471	521	545	581	613	637	728	871	1079
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	PP10, PP11	92	104	116	128	142	162	185	220	259	273	282	300	335	382	429
11.	DASZEK KOMINOWY z P/STOŻKIEM	JZ11Z	155	169	176	216	240	269	311	345	369	421	453	506	553	635	716
12.	KOLANO 15° - 45°	PZ12Z	340	365	378	406	472	513	570	662	709	777	839	921	1057	1185	1319
13.	KOLANO 50° - 90°	PZ13Z	457	479	513	542	626	684	785	878	962	1051	1112	1240	1430	1597	1782
14.	PŁYTA KOTWOWA	PP15	193	193	207	207	215	227	242	255	316	316	316	373	412	451	494
15.	KONSOŁA WSPORCZA	DP16	274	280	284	289	323	351	390	446	529	563	597	654	749	847	952
16.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	DP17	169	171	174	177	182	186	190	196	213	221	223	234	257	277	297
17.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	DP18	223	227	231	235	248	261	274	296	329	343	356	392	436	514	609
18.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	DP19	280	282	286	289	300	312	327	350	385	390	396	428	508	617	770
19.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	DP20	68	68	68	68	78	86	95	105	120	123	131	146	161	178	196

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU ALU

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ
IZOLACJA: WEŁNA CERAMICZNA + ŁUPKI
PŁASZCZ: ALUMINIOWY

SYSTEM-PPA

gat. 1.4404 gr. 0,8 mm

gat. Aluminium gr. 1,0 mm

SYSTEM - DWUŚCIENNY PODWÓJNY PODCIŚNIENIOWY - ALUMINIUM (PPA)

LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	ŚREDNICA WKŁADU																„N”
			GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																
			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	
			130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	400	450	500		
			250	260	270	280	300	320	350	370	400	420	440	470	520	570	620		
1.	RURA L-1000 mm	PA01N	312	331	367	388	427	470	535	598	667	728	785	859	990	1106	1233		
2.	RURA L-500 mm	PA02N	203	213	238	253	277	300	347	388	432	471	510	558	640	717	797		
3.	RURA L-330 mm	PA03N	176	184	203	216	239	259	297	332	369	402	436	475	550	613	686		
4.	RURA L-250 mm	PA04N	159	167	185	199	219	239	273	305	340	370	401	438	505	562	627		
5.	TRÓJNIK 90°	PA06N	358	377	396	431	487	532	614	701	782	860	1152	1250	1367	1568	1864		
6.	TRÓJNIK 45°	PA05N	462	487	510	552	633	690	797	893	978	1076	1442	1564	1708	1961	2325		
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	PA07N	487	510	532	543	585	633	709	828	882	1003	1079	1172	1288	1476	1664		
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	PA08N	377	390	409	446	497	543	624	701	781	852	917	1007	1159	1292	1442		
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi PA09N	269	284	297	312	340	365	402	446	466	497	524	544	623	744	922		
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	PA10, PA11	65	65	65	66	72	73	76	85	92	96	99	107	116	126	135		
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	CrNi JP11N	129	140	147	180	200	224	259	287	307	351	377	421	461	529	597		
12.	KOLANO 15° - 45°	PA12N	239	255	263	284	329	361	409	462	487	531	571	631	721	808	901		
13.	KOLANO 50° - 90°	PA13N	321	335	361	379	438	478	546	614	658	717	760	849	978	1092	1218		
14.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi DP15	193	193	207	207	215	227	242	255	316	316	316	373	412	451	494		
15.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	274	280	284	289	323	351	390	446	529	563	597	654	749	847	952		
16.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	169	171	174	177	182	186	190	196	213	221	223	234	257	277	297		
17.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	223	227	231	235	248	261	274	296	329	343	356	392	436	514	609		
18.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	280	282	286	289	300	312	327	350	385	390	396	428	508	617	770		
19.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	68	68	68	68	78	86	95	105	120	123	131	146	161	178	196		

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK KOMINÓW IZOLOWANYCH W PŁASZCZU ALU

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNA
IZOLACJA: WEŁNA CERAMICZNA + ŁUPKI
PŁASZCZ: ALUMINIOWY

SYSTEM-PZA

gat. 1.4404 gr. 1,0 mm

gat. Aluminium gr. 1,0 mm

SYSTEM - DWUSCIENNY PODWÓJNY PODCIŚNIENIOWY ŻARO - ALUMINIUM (PZA)

			ŚREDNICA WKŁADU															
			GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm															
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	
			130	140	150	160	180	200	220	250	280	300	320	350	370	400	420	440
1.	RURA L-1000 mm	PZ01Z	365	387	430	453	499	550	626	700	780	852	918	1005	1158	1294	1442	
2.	RURA L-500 mm	PZ02Z	237	250	278	295	324	351	406	453	506	551	597	653	749	839	932	
3.	RURA L-330 mm	PZ03Z	205	215	237	253	280	303	348	389	431	471	510	556	643	717	803	
4.	RURA L-250 mm	PZ04Z	186	196	216	232	256	280	319	357	398	433	469	512	591	657	733	
5.	TRÓJNIK 90°	PZ06Z	419	441	463	504	570	622	719	820	915	1006	1348	1463	1599	1834	2180	
6.	TRÓJNIK 45°	PZ05Z	540	570	597	646	741	807	932	1044	1144	1259	1687	1830	1999	2294	2721	
7.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	PZ07Z	570	597	622	635	684	741	829	969	1032	1174	1262	1371	1507	1727	1946	
8.	WYCZYSTKA OTWARTA	PZ08Z	441	457	479	521	581	635	730	820	913	997	1073	1179	1356	1512	1687	
9.	ZAKOŃCZENIE KOMINA STOŻKOWE	CrNi PZ09Z	314	332	348	365	398	427	471	521	545	581	613	637	728	871	1079	
10.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI GÓRNE, DOLNE	PA10, PA11	65	65	65	66	72	73	76	85	92	96	99	107	116	126	135	
11.	DASZEK KOMINOWY Z P/STOŻKIEM	CrNi JZ11Z	155	169	176	216	240	269	311	345	369	421	453	506	553	635	716	
12.	KOLANO 15° - 45°	PZ12Z	280	299	308	332	386	422	479	540	570	621	668	738	844	945	1054	
13.	KOLANO 50° - 90°	PZ13Z	376	392	422	444	512	559	638	719	769	839	890	994	1144	1278	1425	
14.	PŁYTA KOTWOWA	CrNi PP15	193	193	207	207	215	227	242	255	316	316	316	373	412	451	494	
15.	KONSOLA WSPORCZA	CrNi DP16	274	280	284	289	323	351	390	446	529	563	597	654	749	847	952	
16.	UCHWYT MOCUJĄCY L-100 mm	CrNi DP17	169	171	174	177	182	186	190	196	213	221	223	234	257	277	297	
17.	PRZEJŚCIE DACHOWE 0° - 30°	CrNi DP18	223	227	231	235	248	261	274	296	329	343	356	392	436	514	609	
18.	PRZEJŚCIE DACHOWE 31° - 45°	CrNi DP19	280	282	286	289	300	312	327	350	385	390	396	428	508	617	770	
19.	KOŁPAK P/DESZCZOWY	CrNi DP20	68	68	68	68	78	86	95	105	120	123	131	146	161	178	196	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

SYSTEM - WSPÓŁOSIOWY SYSTEM POWIETRZNO-SPALINOWY LEKKI (WSPL)

CENNIK SYSTEMÓW WSPÓŁOSIOWYCH I NADCIŚNIENIOWYCH LEKKICH

WKŁAD: BLACHA NIERDZEWNA
PŁASZCZ: BLACHA NIERDZEWNA

SYSTEMY-WSPL, JNL

gat. 1.4301, gr. 0,5 mm, 0,6 mm

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY NADCIŚNIENIOWY LEKKI (JNL)

WSPÓŁOSIOWE LEKKIE			„B”	„B”
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø 60 / 100mm lub Ø 80 / 125mm	Ø 100 / 150mm
1.	RURA L-1000 mm	WS01B	201 zł	238 zł
2.	RURA L-500 mm	WS02B	129 zł	158 zł
3.	RURA L-330 mm	WS03B	116 zł	145 zł
4.	RURA L-250 mm	WS04B	108 zł	134 zł
5.	TRÓJNIK 90°	WS05B	194 zł	232 zł
6.	TRÓJNIK 90° REWIZYJNY + ZAŚLEPKA	WS06B	270 zł	329 zł
7.	TRÓJNIK 90° REWIZYJNY, REDUKCYJNY + ZAŚLEPKA	WS07B	270 zł	350 zł
8.	TRÓJNIK 90° ZAMKNIĘTY Z ODSKRAPLACZEM	WS08B	240 zł	278 zł
9.	ODSKRAPLACZ	WS09B	126 zł	141 zł
10.	KOLANO 15° - 45°	WS10B	163 zł	189 zł
11.	KOLANO 50° - 90°	WS11B	211 zł	243 zł
12.	KOLANO 90° REDUKCYJNE	WS12B	261 zł	302 zł
13.	KOLANO 90° REDUKCYJNE WSPORCZE	WS13B	294 zł	334 zł
14.	KOLANO 90° WSPORCZE	WS14B	242 zł	280 zł
15.	ZAKOŃCZENIE KOMINA - Z SIATKĄ DO WŁOTU BOCZNEGO	WS15B	175 zł	204 zł
16.	ZAKOŃCZENIE KOMINA - Z SIATKĄ DO WYLOTU GÓRNEGO	WS16B	157 zł	183 zł
17.	ZAKOŃCZENIE KOMINA - Z SIATKĄ DO WYLOTU GÓRNEGO + PŁYTA	WS17B	171 zł	199 zł
18.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI - DOLNE	DP11	57 zł	66 zł
19.	SEPARATOR SKROPLIN	WS18B	152 zł	164 zł
20.	SEPARATOR SKROPLIN REDUKCYJNY	WS19B	176 zł	187 zł
21.	ADAPTER KOTŁA Ø 60/80 / Ø 100/125	WS20B	107 zł	125 zł
22.	ADAPTER KOTŁA Z SEPARATOREM	WS21B	169 zł	203 zł
23.	ROZETA SKRĘCANA	WS22	32 zł	39 zł
24.	ROZETA SCIENNA	DP21	29 zł	37 zł

JEDNOŚCIENNE NADCIŚNIENIOWE LEKKIE		„B”		USZCZELKI	
NAZWA ELEMENTU Z USZCZELKĄ	INDEX	Ø 60 lub Ø 80	Ø 100	ŚREDNICA	CENA
RURA L-1000 mm	JN01B	80 zł	100 zł	Ø 60	11 zł
RURA L-500 mm	JN02B	55 zł	75 zł	Ø 80	11 zł
RURA L-330 mm	JN03B	44 zł	70 zł	Ø 100	13 zł
RURA L-250 mm	JN04B	41 zł	67 zł	Ø 110	14 zł
TRÓJNIK 45°	JN05B	129 zł	153 zł	Ø 120	15 zł
TRÓJNIK 90°	JN06B	83 zł	100 zł	Ø 130	17 zł
TRÓJNIK 90° Z ODSKRAPLACZEM	JN07B	117 zł	141 zł	Ø 150	19 zł
ODSKRAPLACZ	JN09B	51 zł	67 zł	Ø 160	23 zł
KOLANO 90° WSPORCZE	JN08B	109 zł	134 zł	Ø 180	25 zł
KOLANO 15° - 45°	JN12B	67 zł	86 zł	Ø 200	38 zł
KOLANO 50° - 90°	JN13B	87 zł	107 zł	Ø 250	54 zł
ZAKOŃCZENIE KOMINA	JN10B	57 zł	60 zł	Ø 300	68 zł
DASZEK KOMINOWY	JPT1B	61 zł	65 zł	Ø 350	75 zł
WYRZUT BOCZNY SPALIN	JN11B	88 zł	98 zł	Ø 400	87 zł
ZASYS BOCZNY POWIETRZA	JN14B	88 zł	98 zł		
SEPARATOR SKROPLIN POZIOMY	JN15B	82 zł	89 zł		
SEPARATOR SKROPLIN PIONOWY	JN16B	82 zł	89 zł		
SEPARATOR SKROPLIN PIONOWY RED.	JN17B	98 zł	108 zł		
REDUKCJA	JN18B	44 zł	64 zł		
STABILIZATOR	JN19B	15 zł	19 zł		
STABILIZATOR SKRĘCANY	JN20B	17 zł	21 zł		
ZAŚLEPKA DO REWIZJI	JN21C	47 zł	51 zł		
KOLANO 15° - 45° GIĘTE	JN23B	62 zł			
KOLANO 50° - 90° GIĘTE	JN24B	80 zł			

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

CENNIK SYSTEMÓW WSPÓŁOSIOWYCH I NADCIŚNIENIOWYCH

WKŁAD: BLACHA KWASOODPORNĄ

PŁASZCZ: BLACHA NIERDZEWNA

SYSTEMY-WSPS, JN

gat. 1.4404, gr. 0,5 mm, 0,6 mm

WSPÓŁOSIOWE LEKKIE			„C”	„C”	JEDNOSTIENNE NADCIŚNIENIOWE LEKKIE				USZCZELKI	
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø 60 / 100mm lub Ø 80 / 125mm	Ø 100 / 150mm	NAZWA ELEMENTU Z USZCZELKĄ	INDEX	Ø 60 lub Ø 80	Ø 100	ŚREDNICA	CENA
1.	RURA L-1000 mm	WS01C	217 zł	252 zł	RURA L-1000 mm	JN01C	94 zł	116 zł	Ø 60	11 zł
2.	RURA L-500 mm	WS02C	139 zł	166 zł	RURA L-500 mm	JN02C	66 zł	86 zł	Ø 80	11 zł
3.	RURA L-330 mm	WS03C	125 zł	154 zł	RURA L-330 mm	JN03C	54 zł	77 zł	Ø 100	13 zł
4.	RURA L-250 mm	WS04C	113 zł	143 zł	RURA L-250 mm	JN04C	50 zł	71 zł	Ø 110	14 zł
5.	TRÓJNIK 90°	WS05C	205 zł	247 zł	TRÓJNIK 45°	JN05C	150 zł	190 zł	Ø 120	15 zł
6.	TRÓJNIK 90° REWIZYJNY + ZAŚLEPKA	WS06C	292 zł	341 zł	TRÓJNIK 90°	JN06C	97 zł	119 zł	Ø 130	17 zł
7.	TRÓJNIK 90° REWIZYJNY, REDUKCYJNY + ZAŚLEPKA	WS07C	315 zł	363 zł	TRÓJNIK 90° Z ODSKRAPLACZEM	JN07C	139 zł	174 zł	Ø 150	19 zł
8.	TRÓJNIK 90° ZAMKNIĘTY Z ODSKRAPLACZEM	WS08C	246 zł	302 zł	ODSKRAPLACZ	JN09C	60 zł	74 zł	Ø 160	23 zł
9.	ODSKRAPLACZ	WS09C	134 zł	152 zł	KOLANO 90° WSPORCZE	JN08C	128 zł	154 zł	Ø 180	25 zł
10.	KOLANO 15° - 45°	WS10C	175 zł	201 zł	KOLANO 15° - 45°	JN12C	78 zł	99 zł	Ø 200	38 zł
11.	KOLANO 50° - 90°	WS11C	225 zł	269 zł	KOLANO 50° - 90°	JN13C	104 zł	129 zł	Ø 250	54 zł
12.	KOLANO 90° REDUKCYJNE	WS12C	275 zł	317 zł	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JN10C	67 zł	71 zł	Ø 300	68 zł
13.	KOLANO 90° REDUKCYJNE WSPORCZE	WS13C	308 zł	350 zł	DASZEK KOMINOWY	JP11C	71 zł	76 zł	Ø 350	75 zł
14.	KOLANO 90° WSPORCZE	WS14C	255 zł	297 zł	WYRZUT BOCZNY SPALIN	JN11C	103 zł	116 zł	Ø 400	87 zł
15.	ZAKOŃCZENIE KOMINA - Z SIATKĄ DO WŁOTU BOCZNEGO	WS15C	180 zł	213 zł	ZASYS BOCZNY POWIETRZA	JN14C	103 zł	116 zł		
16.	ZAKOŃCZENIE KOMINA - Z SIATKĄ DO WYLOTU GÓRNEGO	WS16C	162 zł	190 zł	SEPARATOR SKROPLIN POZIOMY	JN15C	94 zł	105 zł		
17.	ZAKOŃCZENIE KOMINA - Z SIATKĄ DO WYLOTU GÓRNEGO + PŁYTA	WS17C	177 zł	205 zł	SEPARATOR SKROPLIN PIONOWY	JN16C	94 zł	105 zł		
18.	ZAMKNIĘCIE IZOLACJI - DOLNE	DP1	57 zł	66 zł	SEPARATOR SKROPLIN PIONOWY RED.	JN17C	116 zł	128 zł		
19.	SEPARATOR SKROPLIN	WS18C	159 zł	175 zł	REDUKCJA	JN18C	53 zł	69 zł		
20.	SEPARATOR SKROPLIN REDUKCYJNY	WS19C	182 zł	201 zł	STABILIZATOR	JN19C	15 zł	20 zł		
21.	ADAPTER KOTŁA Ø 60/80 / Ø 100/125	WS20C	112 zł	132 zł	STABILIZATOR SKRĘCANY	JN20C	17 zł	21 zł		
22.	ADAPTER KOTŁA Z SEPARATOREM	WS21C	176 zł	211 zł	ZAŚLEPKA DO REWIZJI	JN21C	47 zł	51 zł		
23.	ROZETA SKRĘCANA	WS22	32 zł	39 zł	KOLANO 15° - 45° GIĘTE	JN23C	71 zł			
24.	ROZETA SCIENNA	DP21	29 zł	37 zł	KOLANO 50° - 90° GIĘTE	JN24C	94 zł			

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

biuro@polskiekominy.eu

www.polskiekominy.eu



SYSTEM - JEDNOŚCIENNY ŻARO (JZ)
SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY (JP)

LP.	Nazwa elementu	INDEX	ŚREDNICA KOLAN											Grubość blachy
			Ø 120	Ø 130	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 170	Ø 180	Ø 200	Ø 220	Ø 250	Ø 300	
1.	Kolano 45° regulowane	JP31N	135 zł	141 zł	167 zł	167 zł	180 zł	189 zł	199 zł	215 zł	234 zł	266 zł	317 zł	0,8 mm
2.	Kolano 45° regulowane rewizyjne	JP32N	158 zł	164 zł	192 zł	192 zł	211 zł	224 zł	236 zł	254 zł	278 zł	313 zł	375 zł	0,8 mm
3.	Kolano 90° regulowane	JP33N	183 zł	194 zł	232 zł	232 zł	243 zł	255 zł	266 zł	289 zł	339 zł	376 zł	427 zł	0,8 mm
4.	Kolano 90° regulowane rewizyjne	JP34N	206 zł	217 zł	257 zł	257 zł	275 zł	290 zł	303 zł	327 zł	382 zł	423 zł	484 zł	0,8 mm
5.	Cena rewizji dla grubości ścianki 0,8 mm		23 zł	23 zł	25 zł	25 zł	32 zł	36 zł	37 zł	38 zł	43 zł	47 zł	57 zł	
6.	Kolano 45° regulowane	JZ31Z	175 zł	180 zł	197 zł	197 zł	213 zł	224 zł	234 zł	254 zł	296 zł	327 zł	390 zł	1,0 mm
7.	Kolano 45° regulowane rewizyjne	JZ32Z	203 zł	208 zł	228 zł	228 zł	252 zł	266 zł	278 zł	301 zł	349 zł	386 zł	461 zł	1,0 mm
8.	Kolano 90° regulowane	JZ33Z	215 zł	225 zł	274 zł	274 zł	288 zł	301 zł	313 zł	341 zł	385 zł	442 zł	513 zł	1,0 mm
9.	Kolano 90° regulowane rewizyjne	JZ34Z	243 zł	254 zł	304 zł	304 zł	327 zł	343 zł	357 zł	389 zł	438 zł	501 zł	581 zł	1,0 mm
10.	Cena rewizji dla grubości ścianki 1,0 mm		28 zł	28 zł	31 zł	31 zł	39 zł	42 zł	43 zł	47 zł	54 zł	59 zł	68 zł	



Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

Dzięki zastosowaniu specjalnych opasek, łączenie elementów kolana jest idealnie szczelne, a kąt zakrzywienia można regulować w trakcie instalacji.



NASADY KOMINOWE

LP	Nasady	Średnica	Cena netto	Waga
1	Nasada kominowa „Dragon”	Ø 150	381,00 zł	1.90 kg
		Ø 200	439,00 zł	2.50 kg
		Ø 250	483,00 zł	3.50 kg
2	Nasada kominowa „Dragon” podstawa kwadratowa	Ø 150	381,00 zł	1.90 kg
		Ø 200	439,00 zł	2.70 kg
		Ø 250	483,00 zł	3.60 kg
3	Nasada kominowa „Tulipan”	Ø 150	337,00 zł	1.60 kg
4	Nasada kominowa „Turbowent”	Ø 150	386,00 zł	1.80 kg
5	Nasada kominowa „Turbowent” podstawa kwadratowa	Ø 150	386,00 zł	1.80 kg


Nasady kominowe wykorzystują energię wiatru do zwiększenia ciągu kominowego. Nasady mogą być montowane bezpośrednio na dachu, pod którym znajduje się wietrzne pomieszczenie lub na wylocie komina wentylacyjnego, spalinowego lub dymowego.

CENNIK KRATEK WENTYLACYJNYCH

- KRATKA Z SIATKĄ PERFOROWANĄ

- KRATKA Z ŻALUZIĄ STAŁĄ

Wymiar kratki	Perforacja	Żaluzja
200 x 200	116,00 zł	161,00 zł
250 x 250	126,00 zł	188,00 zł
300 x 300	139,00 zł	212,00 zł
400 x 400	175,00 zł	270,00 zł
500 x 500	219,00 zł	365,00 zł
600 x 600	279,00 zł	468,00 zł
700 x 700	336,00 zł	583,00 zł
800 x 800	408,00 zł	728,00 zł
1000 x 1000	511,00 zł	1 020,00 zł



Data wydania 20.10..2022

PODWÓJNY CHROMONIKLOWY PRZEWÓD „TARFLEX”

Elastyczne przewody TARFLEX mogą być stosowane jako wkłady kominowe do istniejących kominów murowanych odprowadzających spaliny z urządzeń opalanych gazem lub olejem opałowym.

Przewody odporne są na wysokie temperatury, wewnętrzna ścianka jest gładka co ogranicza osadzanie się sadzy.

Mogą być stosowane jako podłączenie urządzenia grzewczego opalanego drewnem / kominek, piec na brykiet, biopaliwa / do komina.

	Ø 150	Ø 180	Ø 200
Cena netto za 1 mb	181,00 zł	203,00 zł	212,00 zł

Długość przewodu:

- Rolki: 5 mb, 10 mb
- Odcinki: 1 mb, 1,5 mb , 2 mb

material	stal chromoniklowa 1.4404		
średnica wew.	150	180	200
grubość ścianki	2 x 0,12 mm		
temperatura max.	600 st.		



SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ELIPTYCZNY (JPV)

		ŚREDNICA WKŁADU																	
		GRUBOSC BLACHY 0,6 mm																	
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	„G”							
			140	150	160	170	180	190	200	225	250								
1.	RURA L-1000 mm	JV01G	151	166	182	191	200	208	216	250	278								
2.	RURA L-500 mm	JV02G	104	113	121	127	134	139	144	168	186								
3.	RURA L-330 mm	JV03G	96	106	112	118	124	129	134	154	172								
4.	RURA L-250 mm	JV04G	87	98	104	108	112	118	124	141	158								
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																
6.	TRÓJNIK 90°	JV06G	140	174	194	205	216	228	239	275	314								
7.	TRÓJNIK 45°	JV05G	242	267	290	304	318	334	349	398	447								
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JV07G	228	239	286	290	295	309	323	354	385								
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JV08G	168	174	189	214	238	246	255	266	298								
10.	ODSKRAPLACZ	JV09G	82	87	92	95	98	99	101	124	140								
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JV10G	93	101	127	135	143	151	160	182	202								
12.	DASZEK KOMINOWY	JV11G	99	104	127	134	141	150	158	183	203								
13.	KOLANO 15° - 45°	JV12G	124	138	149	158	166	174	182	208	231								
14.	KOLANO 50° - 90°	JV13G	166	189	200	210	219	231	242	275	309								
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JV15G	186	213	230	241	253	265	276	315	353								
16.	PRZEJŚCIE Z ELIPSY NA FI L=330	JV17G	96	104	113	123	133	142	151	171	200								
17.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140						HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140			Tar	74		
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210						HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210		HMS	59	Tar	82	
19.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			33	L-150 mm			44	L-200 mm		56	L-300 mm		70	L-1000 mm		218
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			34	L-150 mm			46	L-200 mm		63	L-300 mm		73	L-1000 mm		233
21.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150							216		Regulator fi 150 z płytą 200x200				242			
22.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140							40		Kratka stalowa biała 140x140				28			
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210							46		Kratka stalowa biała 140x210				31			

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

120*160	120*180	120*200	120*220	120*240	130*250	130*270	140*310	150*350
130*150	130*170	130*190	130*210	130*230	140*240	140*260	150*300	160*340
	140*160	140*180	140*200	140*220	150*230	150*250	160*290	170*330
		150*170	150*190	150*210	160*220	160*240	170*280	180*320
			160*180	160*200	170*210	170*230	180*270	190*310
				170*190	180*200	180*220	190*260	200*300
					190*210	200*250	210*290	

POWRÓT

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY PODCIŚNIENIOWY ELIPTYCZNY (JPV)

		ŚREDNICA WKŁADU																	
		GRUBOŚĆ BLACHY 0,8 mm																	
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø								
			140	150	160	170	180	190	200	225	250								
1.	RURA L-1000 mm	JV01N	188	208	227	239	250	260	270	313	347								
2.	RURA L-500 mm	JV02N	130	142	151	159	167	174	181	210	233								
3.	RURA L-330 mm	JV03N	120	132	140	148	155	161	167	192	215								
4.	RURA L-250 mm	JV04N	109	122	130	135	140	148	155	177	198								
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																
6.	TRÓJNIK 90°	JV06N	175	217	243	256	270	284	299	344	392								
7.	TRÓJNIK 45°	JV05N	303	334	363	380	398	417	437	497	559								
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JV07N	285	299	357	363	369	386	404	443	481								
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JV08N	210	217	237	267	297	308	318	332	373								
10.	ODSKRAPLACZ	JV09N	103	109	115	118	122	124	126	155	175								
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JV10N	116	126	159	169	179	189	200	227	252								
12.	DASZEK KOMINOWY	JV11N	124	130	159	168	177	187	198	229	254								
13.	KOLANO 15° - 45°	JV12N	155	173	186	197	208	217	227	260	289								
14.	KOLANO 50° - 90°	JV13N	208	237	250	262	274	288	303	344	386								
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JV15N	233	266	287	302	316	331	346	394	441								
16.	PRZEJŚCIE Z ELIPSY NA FI L=330	JV17N	120	130	142	154	167	178	188	214	250								
17.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140						HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140		Tar	74			
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210						HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210		HMS	59	Tar	82	
19.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			33	L-150 mm			44	L-200 mm		56	L-300 mm		70	L-1000 mm		218
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			34	L-150 mm			46	L-200 mm		63	L-300 mm		73	L-1000 mm		233
21.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150						216			Regulator fi 150 z płytą 200x200						242	
22.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140						40			Kratka stalowa biała 140x140						28	
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210						46			Kratka stalowa biała 140x210						31	

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

120*160	120*180	120*200	120*220	120*240	130*250	130*270	140*310	150*350
130*150	130*170	130*190	130*210	130*230	140*240	140*260	150*300	160*340
	140*160	140*180	140*200	140*220	150*230	150*250	160*290	170*330
		150*170	150*190	150*210	160*220	160*240	170*280	180*320
			160*180	160*200	170*210	170*230	180*270	190*310
				170*190	180*200	180*220	190*260	200*300
					190*210	200*250	210*290	

biuro@polskiekominy.eu
 www.polskiekominy.eu

SYSTEM - JEDNOŚCIENNY ŻARO ELIPTYCZNY (JZV)

		ŚREDNICA WKŁADU																	
		GRUBOŚĆ BLACHY 1,0 mm																	
LP.	NAZWA ELEMENTU	INDEX	Ø 140	Ø 150	Ø 160	Ø 170	Ø 180	Ø 190	Ø 200	Ø 225	Ø 250	„Z”							
1.	RURA L-1000 mm	JV01Z	226	249	273	287	300	312	324	375	417								
2.	RURA L-500 mm	JV02Z	156	170	182	191	200	208	217	252	280								
3.	RURA L-330 mm	JV03Z	144	158	168	177	186	193	200	231	259								
4.	RURA L-250 mm	JV04Z	130	147	156	162	168	177	186	212	238								
5.	KRÓCIEC POMIAROWY	JP31	WYCENA + CENA ELEMENTU																
6.	TRÓJNIK 90°	JV06Z	210	261	291	307	324	341	359	412	471								
7.	TRÓJNIK 45°	JV05Z	363	401	436	457	478	501	524	596	671								
8.	WYCZYSTKA ZAMKNIĘTA	JV07Z	342	359	429	436	443	464	485	531	578								
9.	WYCZYSTKA OTWARTA	JV08Z	252	261	284	320	356	369	382	398	447								
10.	ODSKRAPLACZ	JV09Z	123	130	137	142	147	149	151	186	210								
11.	ZAKOŃCZENIE KOMINA	JV10Z	140	151	191	203	214	227	240	273	303								
12.	DASZEK KOMINOWY	JV11Z	149	156	191	201	212	225	238	275	305								
13.	KOLANO 15° - 45°	JV12Z	186	207	224	236	249	261	273	312	347								
14.	KOLANO 50° - 90°	JV13Z	249	284	300	314	328	346	363	412	464								
15.	KOLANO Z REWIZJĄ 90°	JV15Z	280	319	345	362	380	397	415	473	529								
16.	PRZEJŚCIE Z ELIPSY NA FI L=330	JV17Z	144	156	170	185	200	213	226	257	300								
17.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x140	JP19, JP21	Drzwiczki CrNi 140x140						HMS	75	Tar	82	Drzwiczki stalowe białe 140x140		Tar	74			
18.	DRZWICZKI KOMINOWE 140x210	JP20, JP22	Drzwiczki CrNi 140x210						HMS	104	Tar	114	Drzwiczki stalowe białe 140x210		HMS	59	Tar	82	
19.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x140	JP23	L-100 mm			33	L-150 mm			44	L-200 mm		56	L-300 mm		70	L-1000 mm		218
20.	PRZEDŁUŻENIE DRZWICZEK 140x210	JP24	L-100 mm			34	L-150 mm			46	L-200 mm		63	L-300 mm		73	L-1000 mm		233
21.	REGULATOR CIĄGU TYPU DARCO	JP29, JP30	Regulator okrągły fi 150						216				Regulator fi 150 z płytą 200x200				242		
22.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x140	JP25, JP27	Kratki CrNi 140x140						40				Kratka stalowa biała 140x140				28		
23.	KRATKA WENTYLACYJNA 140x210	JP26, JP28	Kratka CrNi 140x210						46				Kratka stalowa biała 140x210				31		

Podane ceny są cenami netto, do ceny należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23 %

120*160	120*180	120*200	120*220	120*240	130*250	130*270	140*310	150*350
130*150	130*170	130*190	130*210	130*230	140*240	140*260	150*300	160*340
	140*160	140*180	140*200	140*220	150*230	150*250	160*290	170*330
		150*170	150*190	150*210	160*220	160*240	170*280	180*320
			160*180	160*200	170*210	170*230	180*270	190*310
				170*190	180*200	180*220	190*260	200*300
					190*210	200*250	210*290	

Montaż

Dysponując wyspecjalizowanymi pracownikami oraz koniecznym sprzętem zajmujemy się montażem wybranego systemu kominowego a w razie konieczności także kompleksowym remontem i adaptacją istniejącego przewodu kominowego.

Atutem naszej firmy jest fachowe doradztwo specjalistów na co dzień zajmujących się problemami związanymi z systemami odprowadzania spalin. W razie trudności z prawidłowym doбором elementów lub ustaleniem optymalnej średnicy komina, służymy bezpłatnym, fachowym doradztwem. Prowadzimy również usługi w zakresie doradztwa technicznego i remontów starych kominów.



[MONTAŻ WKŁADÓW - MONTAŻ KOMINÓW - MONTAŻ KOMINÓW KONCENTRYCZNYCH](#)

Frezowanie kominów

Frezowanie kominów potocznie nazywane poszerzaniem lub rozwiercaniem kominów jest stosunkowo nową technologią stosowaną w renowacji przewodów...

Oferowana usługa jest sprawdzoną metodą na powiększenie przekroju przewodu kominowego. Celowością frezowania jest skuteczne przygotowanie do instalacji wkładu kominowego jak także do uszczelnienia za pomocą zapraw cementowych. Usługa frezowania jest przydatna wszędzie tam, gdzie wielkość kanału kominowego nie jest odpowiednia dla posiadanego urządzenia grzewczego. Z usługi frezowania mogą Państwo również skorzystać aby usunąć z wnętrza kominu bardzo twarde złoże sadzy lub smoły.



USŁUGA FREZOWANIA - SZLAMOWANIE - CZYSZCZENIE MECZANICZNE - DORADZTWO

Balustrady

Realizujemy projekty i montujemy balustrady ze stali nierdzewnej, zgodnie z oczekiwaniami klientów. Zapewniamy profesjonalne wykonanie oraz niskie ceny.

Dzięki doświadczonym pracownikom montaż balustrad są wykonywane z gwarancją najwyższej jakości, a co najważniejsze terminowo. Nasza firma specjalizuje się w balustradach z wypełnieniem z rurek poziomych, pionowych lub z tafli szklanych. Stal nierdzewna dzięki możliwości obróbki i braku konieczności nanoszenia powłok ochronnych, pozwala na projektowanie balustrad w wymyślne wzory i układy.

Przekonała Cię nasza oferta? wyślij do nas zapytanie na maila z rysunkiem lub szkicem i sprawdź nasze ceny!



BALUSTRADY BALKONOWE - BALUSTRADY TARASOWE - BALUSTRADY SCHODOWE

Czyszczenie kostki brukowej

Oferujemy Państwu usługę mechanicznego czyszczenia kostki brukowej czy granitowej bez użycia środków chemicznych.

Czyszczenie bruku jest zabiegiem, który zapewnia doskonały wygląd oraz przywraca dawne kolory. Kostka brukowa narażona jest nieustannie na różnego rodzaju zanieczyszczenia. Znaczący wpływ na zabrudzenia mają opady atmosferyczne (siarkowy odczyn wody deszczowej), plamy z oleju, zabrudzenia z rdzy oraz mech, chwasty i trawy. Oferowaną usługę wykonujemy z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu. Maszyna posiada specjalnie zaprojektowane szczotki, które wykorzystują naturalne czyszczywo jakim jest kurz, piasek, trawa, woda itp. Dzięki temu metoda ta jest całkowicie ekologiczna i bezpieczna dla ludzi, zwierząt oraz roślin w naszym otoczeniu.



CZYSZCZENIE MECHANICZNE - PODJAZDÓW - CHODNIKÓW - TARASÓW